

表 126 2014年導入患者、年齢、原疾患別(男性)

原疾患	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)		1 (50.0)	2 (33.3)	6 (26.1)	15 (38.5)	28 (36.4)	46 (26.3)	92 (24.0)	159 (20.8)	181 (17.2)	205 (15.4)	283 (16.0)	419 (15.2)	561 (15.6)	604 (16.4)	631 (16.6)	564 (17.5)	301 (19.8)	59 (18.6)	5 (12.2)	4,162 (17.0)			4,162 (16.9)	67.76	14.36
慢性腎盂腎炎 (%)				1 (2.6)	1 (1.3)	1 (0.6)	7 (1.8)	1 (0.1)	6 (0.6)	5 (0.4)	6 (0.3)	10 (0.4)	12 (0.3)	19 (0.5)	30 (0.8)	24 (0.7)	13 (0.9)	1 (0.3)			137 (10.0)	1		138 (0.6)	69.66	15.03
急速進行性糸球体腎炎 (%)				2 (5.1)	2 (2.6)	2 (1.1)	3 (0.8)	2 (0.3)	6 (0.6)	10 (0.8)	5 (0.3)	31 (1.1)	33 (0.9)	48 (1.3)	52 (1.4)	49 (1.5)	18 (1.2)	5 (1.6)			268 (1.1)			268 (1.1)	71.16	12.64
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)																										
その他の分類不能の腎炎 (%)			2 (33.3)	3 (13.0)	4 (10.3)	2 (2.6)		2 (0.5)	5 (0.7)	3 (0.3)	3 (0.2)	7 (0.4)	6 (0.2)	6 (0.2)	12 (0.3)	15 (0.4)	5 (0.2)	6 (0.4)	1 (0.3)		82 (0.3)			82 (0.3)	61.43	20.93
多発性囊胞腎 (%)				1 (4.3)	1 (2.6)	1 (1.3)	4 (2.3)	9 (2.3)	33 (4.3)	55 (5.2)	63 (4.7)	55 (3.1)	73 (2.7)	57 (1.6)	61 (1.7)	40 (1.1)	43 (1.3)	26 (1.7)	7 (2.2)		529 (2.2)			529 (2.2)	62.65	13.88
腎硬化症 (%)				2 (8.7)	2 (5.1)	6 (7.8)	11 (6.3)	15 (3.9)	52 (6.8)	67 (6.4)	86 (6.5)	134 (7.6)	224 (8.1)	382 (10.6)	524 (14.2)	711 (18.8)	768 (23.9)	438 (28.9)	110 (34.6)	10 (24.4)	3,542 (14.4)			3,542 (14.4)	74.17	11.46
悪性高血圧 (%)						2 (2.6)	10 (5.7)	20 (5.2)	16 (2.1)	12 (1.1)	15 (1.1)	10 (0.6)	17 (0.6)	19 (0.5)	18 (0.5)	22 (0.6)	25 (0.8)	15 (1.0)	4 (1.3)		205 (0.8)			205 (0.8)	61.98	17.68
糖尿病性腎症 (%)				1 (4.3)		5 (6.5)	53 (30.3)	154 (40.2)	381 (49.9)	592 (56.3)	773 (58.1)	1,059 (59.8)	1,612 (58.6)	1,963 (54.6)	1,784 (48.3)	1,573 (41.5)	1,048 (32.5)	367 (24.2)	54 (17.0)	5 (12.2)	11,424 (46.5)			11,424 (46.5)	66.17	11.87
SLE腎炎 (%)				2 (8.7)	1 (2.6)	2 (2.6)	1 (0.6)	1 (0.3)	5 (0.7)	6 (0.6)	4 (0.3)	4 (0.2)	9 (0.3)	15 (0.4)	12 (0.3)	17 (0.4)	15 (0.5)	3 (0.2)	1 (0.3)		98 (0.4)			98 (0.4)	65.64	16.44
アミロイド腎 (%)								2 (0.5)		1 (0.1)	1 (0.1)	4 (0.2)	4 (0.1)	4 (0.1)	7 (0.2)	7 (0.2)	8 (0.2)	1 (0.1)			39 (0.2)			39 (0.2)	69.23	12.33
痛風腎 (%)									1 (0.1)	1 (0.1)	6 (0.5)	7 (0.4)	10 (0.4)	8 (0.2)	10 (0.3)	14 (0.4)	6 (0.2)	3 (0.2)			66 (0.3)	1		67 (0.3)	68.24	10.61
先天性代謝異常による腎不全 (%)					1 (2.6)	3 (3.9)	1 (0.6)		1 (0.1)				1 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)					9 (0.0)			9 (0.0)	41.33	20.46
腎・尿路結核 (%)													1 (0.0)	2 (0.1)	2 (0.1)	1 (0.0)		1 (0.1)	1 (0.3)		8 (0.0)			8 (0.0)	75.50	9.81
腎・尿路結石 (%)									1 (0.1)	1 (0.1)	3 (0.2)	2 (0.1)	4 (0.1)	8 (0.2)	4 (0.1)	10 (0.3)	3 (0.2)	1 (0.3)			37 (0.2)			37 (0.2)	73.24	10.85
腎・尿路腫瘍 (%)								1 (0.3)	2 (0.3)	2 (0.2)	4 (0.3)	6 (0.3)	8 (0.3)	28 (0.8)	26 (0.7)	28 (0.7)	18 (0.6)	11 (0.7)	4 (1.3)		138 (0.6)			138 (0.6)	72.43	10.51
閉塞性尿路障害 (%)						1 (1.3)		2 (0.5)	1 (0.1)	3 (0.3)	1 (0.1)	4 (0.2)	5 (0.2)	11 (0.3)	9 (0.2)	11 (0.3)	13 (0.4)	7 (0.5)	1 (0.3)		69 (0.3)			69 (0.3)	70.67	13.73
骨髄腫 (%)									1 (0.1)	1 (0.1)	2 (0.2)	3 (0.2)	9 (0.3)	19 (0.5)	14 (0.4)	11 (0.3)	9 (0.3)	5 (0.3)	2 (0.6)		76 (0.3)			76 (0.3)	71.24	9.87
腎形成不全 (%)		1 (50.0)	1 (16.7)	5 (21.7)	2 (5.1)	3 (3.9)	5 (2.9)	4 (1.0)		1 (0.1)			2 (0.1)	3 (0.1)	1 (0.0)	1 (0.0)		3 (0.1)			32 (0.1)			32 (0.1)	40.38	23.48
不明 (%)	1 (50.0)				7 (17.9)	8 (10.4)	21 (12.0)	44 (11.5)	74 (9.7)	73 (6.9)	102 (7.7)	112 (6.3)	211 (7.7)	329 (9.1)	375 (10.2)	465 (12.3)	460 (14.3)	249 (16.4)	53 (16.7)	20 (48.8)	2,604 (10.6)	8 (80.0)		2,612 (10.6)	71.06	13.51
再導入 (%)					1 (2.6)	3 (3.9)	8 (4.6)	7 (1.8)	10 (1.3)	12 (1.1)	15 (1.1)	20 (1.1)	9 (0.3)	15 (0.4)	8 (0.2)	9 (0.2)	7 (0.2)	3 (0.2)	3 (0.9)		130 (0.5)			130 (0.5)	57.55	15.89
その他 (%)	1 (50.0)		1 (16.7)	3 (13.0)	2 (5.1)	10 (13.0)	12 (6.9)	20 (5.2)	20 (2.6)	29 (2.8)	34 (2.6)	48 (2.7)	90 (3.3)	126 (3.5)	148 (4.0)	148 (3.9)	145 (4.5)	47 (3.1)	11 (3.5)	1 (2.4)	896 (3.6)			896 (3.6)	68.50	14.32
合計 (%)	2 (100.0)	2 (100.0)	6 (100.0)	23 (100.0)	39 (100.0)	77 (100.0)	175 (100.0)	383 (100.0)	764 (100.0)	1,052 (100.0)	1,330 (100.0)	1,770 (100.0)	2,753 (100.0)	3,598 (100.0)	3,691 (100.0)	3,790 (100.0)	3,220 (100.0)	1,517 (100.0)	318 (100.0)	41 (100.0)	24,551 (100.0)	10 (100.0)		24,561 (100.0)	68.14	13.20
記載なし																										
総計	2	2	6	23	39	77	175	383	764	1,052	1,330	1,770	2,753	3,598	3,691	3,790	3,220	1,517	318	41	24,551	10		24,561	68.14	13.20

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査