

表 2192 1セッションあたりの置換液量(L) 透析後体重(kg)別（オンラインHDF 男性のみ 透析回数週3回 前希釈）

透析後体重	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)							2 (33.3)	2 (33.3)		2 (33.3)				6 (100.0)		6	46.83	11.74
20～ (%)						2 (40.0)	3 (60.0)	3						5 (100.0)		5	35.60	10.99
30～ (%)		5 (2.7)	11 (6.0)	8 (4.4)	10 (5.5)	40 (22.0)	35 (19.2)	54 (29.7)	5 (2.7)	8 (4.4)	2 (1.1)	4 (2.2)		182 (100.0)	6	188	33.60	16.93
40～ (%)		54 (2.2)	53 (2.2)	69 (2.8)	78 (3.2)	460 (19.0)	552 (22.8)	842 (34.7)	116 (4.8)	149 (6.1)	21 (0.9)	20 (0.8)	11 (0.5)	2,425 (100.0)	50	2,475	36.67	15.40
50～ (%)		89 (1.4)	123 (2.0)	147 (2.3)	126 (2.0)	987 (15.8)	1,178 (18.8)	2,358 (37.7)	442 (7.1)	601 (9.6)	110 (1.8)	72 (1.2)	27 (0.4)	6,260 (100.0)	118	6,378	39.70	15.60
60～ (%)		74 (1.4)	82 (1.6)	115 (2.2)	85 (1.6)	687 (13.2)	885 (17.0)	2,062 (39.6)	477 (9.2)	536 (10.3)	112 (2.2)	55 (1.1)	31 (0.6)	5,201 (100.0)	101	5,302	41.24	15.53
70～ (%)		24 (1.1)	42 (1.8)	50 (2.2)	24 (1.1)	265 (11.6)	337 (14.8)	912 (40.0)	235 (10.3)	282 (12.4)	65 (2.8)	33 (1.4)	12 (0.5)	2,281 (100.0)	55	2,336	42.82	15.76
80～ (%)		6 (0.7)	7 (0.8)	20 (2.3)	6 (0.7)	83 (9.7)	129 (15.0)	330 (38.4)	94 (10.9)	135 (15.7)	33 (3.8)	11 (1.3)	6 (0.7)	860 (100.0)	21	881	44.50	15.42
90～ (%)		2 (0.6)	1 (0.3)	8 (2.5)	3 (0.9)	36 (11.1)	49 (15.1)	101 (31.2)	40 (12.3)	50 (15.4)	15 (4.6)	10 (3.1)	9 (2.8)	324 (100.0)	8	332	46.43	17.96
100～ (%)				3 (2.6)	1 (0.9)	10 (8.5)	15 (12.8)	46 (39.3)	17 (14.5)	18 (15.4)	3 (2.6)	2 (1.7)	2 (1.7)	117 (100.0)		117	46.40	15.85
110～ (%)			1 (2.4)			5 (11.9)	5 (11.9)	16 (38.1)	4 (9.5)	8 (19.0)	2 (4.8)	1 (2.4)		42 (100.0)	1	43	45.71	15.95
120～ (%)			1 (3.7)			2 (7.4)	7 (25.9)	10 (37.0)	1 (3.7)	2 (7.4)	2 (7.4)	2 (7.4)		27 (100.0)		27	44.19	18.21
合計 (%)		254 (1.4)	321 (1.8)	420 (2.4)	333 (1.9)	2,577 (14.5)	3,194 (18.0)	6,736 (38.0)	1,431 (8.1)	1,791 (10.1)	365 (2.1)	210 (1.2)	98 (0.6)	17,730 (100.0)	360	18,090	40.50	15.79
記載なし (%)			4 (2.2)	1 (0.5)	1 (0.5)	29 (15.6)	30 (16.1)	72 (38.7)	14 (7.5)	28 (15.1)	2 (1.1)	3 (1.6)	2 (1.1)	186 (100.0)	187	373	43.76	15.70
総計 (%)		254 (1.4)	325 (1.8)	421 (2.3)	334 (1.9)	2,606 (14.5)	3,224 (18.0)	6,808 (38.0)	1,445 (8.1)	1,819 (10.2)	367 (2.0)	213 (1.2)	100 (0.6)	17,916 (100.0)	547	18,463	40.53	15.80
平均		57.82	58.88	60.32	57.57	59.48	60.14	61.97	64.66	64.36	66.49	64.65	66.38	61.65	61.65	61.65		
標準偏差		10.51	11.74	12.26	10.91	11.70	12.21	12.15	12.69	13.03	13.74	14.61	14.82	12.42	12.14	12.42		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査