

表 812 心筋梗塞の既往 原疾患別（腹膜透析患者）

| 原疾患           | 既往なし    | 既往あり   | 合計      | 不明 | 記載なし  | 総計    |
|---------------|---------|--------|---------|----|-------|-------|
| 慢性糸球体腎炎       | 1,956   | 92     | 2,048   | 12 | 999   | 3,059 |
| (%)           | (95.5)  | (4.5)  | (100.0) |    |       |       |
| 慢性腎盂腎炎        | 69      | 2      | 71      |    | 22    | 93    |
| (%)           | (97.2)  | (2.8)  | (100.0) |    |       |       |
| 急速進行性糸球体腎炎    | 47      | 1      | 48      |    | 26    | 74    |
| (%)           | (97.9)  | (2.1)  | (100.0) |    |       |       |
| 妊娠腎/妊娠中毒症     | 27      | 2      | 29      |    | 3     | 32    |
| (%)           | (93.1)  | (6.9)  | (100.0) |    |       |       |
| その他の分類不能の腎炎   | 55      | 1      | 56      | 1  | 28    | 85    |
| (%)           | (98.2)  | (1.8)  | (100.0) |    |       |       |
| 多発性嚢胞腎        | 148     | 10     | 158     | 1  | 84    | 243   |
| (%)           | (93.7)  | (6.3)  | (100.0) |    |       |       |
| 腎硬化症          | 654     | 80     | 734     | 14 | 335   | 1,083 |
| (%)           | (89.1)  | (10.9) | (100.0) |    |       |       |
| 悪性高血圧         | 67      | 5      | 72      | 1  | 34    | 107   |
| (%)           | (93.1)  | (6.9)  | (100.0) |    |       |       |
| 糖尿病性腎症        | 1,527   | 264    | 1,791   | 29 | 946   | 2,766 |
| (%)           | (85.3)  | (14.7) | (100.0) |    |       |       |
| SLE腎炎         | 40      | 2      | 42      |    | 20    | 62    |
| (%)           | (95.2)  | (4.8)  | (100.0) |    |       |       |
| アミロイド腎        | 4       |        | 4       |    | 5     | 9     |
| (%)           | (100.0) |        | (100.0) |    |       |       |
| 痛風腎           | 21      | 1      | 22      | 1  | 10    | 33    |
| (%)           | (95.5)  | (4.5)  | (100.0) |    |       |       |
| 先天性代謝異常による腎不全 | 12      |        | 12      | 1  | 5     | 18    |
| (%)           | (100.0) |        | (100.0) |    |       |       |
| 腎・尿路結核        | 1       |        | 1       |    |       | 1     |
| (%)           | (100.0) |        | (100.0) |    |       |       |
| 腎・尿路結石        | 12      | 1      | 13      |    | 3     | 16    |
| (%)           | (92.3)  | (7.7)  | (100.0) |    |       |       |
| 腎・尿路腫瘍        | 8       | 1      | 9       |    | 5     | 14    |
| (%)           | (88.9)  | (11.1) | (100.0) |    |       |       |
| 閉塞性尿路障害       | 12      | 2      | 14      |    | 8     | 22    |
| (%)           | (85.7)  | (14.3) | (100.0) |    |       |       |
| 骨髄腫           | 4       | 1      | 5       |    | 3     | 8     |
| (%)           | (80.0)  | (20.0) | (100.0) |    |       |       |
| 腎形成不全         | 55      |        | 55      |    | 21    | 76    |
| (%)           | (100.0) |        | (100.0) |    |       |       |
| 不明            | 469     | 41     | 510     | 3  | 327   | 840   |
| (%)           | (92.0)  | (8.0)  | (100.0) |    |       |       |
| 再導入           | 29      | 2      | 31      | 1  | 19    | 51    |
| (%)           | (93.5)  | (6.5)  | (100.0) |    |       |       |
| その他           | 143     | 9      | 152     | 2  | 95    | 249   |
| (%)           | (94.1)  | (5.9)  | (100.0) |    |       |       |
| 合計            | 5,360   | 517    | 5,877   | 66 | 2,998 | 8,941 |
| (%)           | (91.2)  | (8.8)  | (100.0) |    |       |       |
| 記載なし          |         |        |         |    |       |       |
| (%)           |         |        |         |    |       |       |
| 総計            | 5,360   | 517    | 5,877   | 66 | 2,998 | 8,941 |
| (%)           | (91.2)  | (8.8)  | (100.0) |    |       |       |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査