

表 894 脳出血の既往 equilibrated Kt/V (eKt/V) 別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

equilibrated Kt/V (eKt/V)	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)	110 (94.0)	7 (6.0)	117 (100.0)		17	134
0.4～ (%)	292 (91.0)	29 (9.0)	321 (100.0)	2	43	366
0.6～ (%)	2,157 (91.9)	189 (8.1)	2,346 (100.0)	18	474	2,838
0.8～ (%)	11,687 (92.9)	888 (7.1)	12,575 (100.0)	50	2,415	15,040
1.0～ (%)	32,982 (93.3)	2,364 (6.7)	35,346 (100.0)	128	6,921	42,395
1.2～ (%)	40,042 (92.9)	3,062 (7.1)	43,104 (100.0)	127	8,537	51,768
1.4～ (%)	24,300 (92.8)	1,875 (7.2)	26,175 (100.0)	77	5,071	31,323
1.6～ (%)	10,109 (92.7)	794 (7.3)	10,903 (100.0)	22	2,272	13,197
1.8～ (%)	3,324 (92.8)	258 (7.2)	3,582 (100.0)	12	783	4,377
2.0～ (%)	1,868 (94.1)	118 (5.9)	1,986 (100.0)	2	500	2,488
合計 (%)	126,871 (93.0)	9,584 (7.0)	136,455 (100.0)	438	27,033	163,926
記載なし (%)	8,274 (91.6)	755 (8.4)	9,029 (100.0)	68	5,186	14,283
総計 (%)	135,145 (92.9)	10,339 (7.1)	145,484 (100.0)	506	32,219	178,209
平均	1.29	1.29	1.29	1.24	1.30	1.29
標準偏差	0.27	0.27	0.27	0.26	0.28	0.27

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査