

表 901 脳出血の既往 PTH値(pg/mL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）PTH測定法:intact-PTH

PTH値	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	7,374 (92.3)	615 (7.7)	7,989 (100.0)	18	1,505	9,512
20～ (%)	10,743 (93.0)	805 (7.0)	11,548 (100.0)	20	2,161	13,729
40～ (%)	11,333 (92.9)	860 (7.1)	12,193 (100.0)	39	2,293	14,525
60～ (%)	12,254 (93.6)	832 (6.4)	13,086 (100.0)	42	2,386	15,514
80～ (%)	12,303 (93.8)	817 (6.2)	13,120 (100.0)	49	2,502	15,671
100～ (%)	11,968 (93.9)	781 (6.1)	12,749 (100.0)	27	2,495	15,271
120～ (%)	11,436 (93.4)	804 (6.6)	12,240 (100.0)	37	2,309	14,586
140～ (%)	10,573 (94.3)	639 (5.7)	11,212 (100.0)	37	2,254	13,503
160～ (%)	9,477 (94.0)	601 (6.0)	10,078 (100.0)	34	1,995	12,107
180～ (%)	21,482 (94.2)	1,323 (5.8)	22,805 (100.0)	63	4,560	27,428
240～ (%)	256 (92.8)	20 (7.2)	276 (100.0)		62	338
241～ (%)	12,208 (94.2)	749 (5.8)	12,957 (100.0)	28	2,613	15,598
300～ (%)	7,030 (94.1)	442 (5.9)	7,472 (100.0)	21	1,499	8,992
360～ (%)	4,017 (93.9)	259 (6.1)	4,276 (100.0)	10	838	5,124
420～ (%)	2,376 (94.1)	149 (5.9)	2,525 (100.0)	7	492	3,024
480～ (%)	564 (92.0)	49 (8.0)	613 (100.0)	4	119	736
500～ (%)	923 (94.3)	56 (5.7)	979 (100.0)	5	205	1,189
540～ (%)	1,010 (93.5)	70 (6.5)	1,080 (100.0)	1	229	1,310
600～ (%)	1,653 (93.1)	122 (6.9)	1,775 (100.0)	5	352	2,132
800～ (%)	1,296 (93.2)	94 (6.8)	1,390 (100.0)	1	231	1,622
合計 (%)	150,276 (93.7)	10,087 (6.3)	160,363 (100.0)	448	31,100	191,911
記載なし (%)	2,821 (91.4)	265 (8.6)	3,086 (100.0)	69	1,520	4,675
総計 (%)	153,097 (93.7)	10,352 (6.3)	163,449 (100.0)	517	32,620	196,586
平均	170.03	165.21	169.72	162.21	171.36	169.97
標準偏差	161.05	164.17	161.25	126.72	159.94	160.97

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査