

表 939 脳出血の既往 PTH値(pg/mL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）PTH測定法:intact-PTH

PTH値	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	1,316 (92.7)	103 (7.3)	1,419 (100.0)	6	258	1,683
20～ (%)	1,681 (93.2)	122 (6.8)	1,803 (100.0)	9	383	2,195
40～ (%)	1,867 (92.8)	145 (7.2)	2,012 (100.0)	5	420	2,437
60～ (%)	2,024 (94.8)	112 (5.2)	2,136 (100.0)	5	451	2,592
80～ (%)	2,224 (93.9)	145 (6.1)	2,369 (100.0)	4	473	2,846
100～ (%)	2,178 (94.6)	125 (5.4)	2,303 (100.0)	5	487	2,795
120～ (%)	1,982 (93.8)	132 (6.2)	2,114 (100.0)	5	462	2,581
140～ (%)	1,830 (94.6)	104 (5.4)	1,934 (100.0)	3	386	2,323
160～ (%)	1,664 (94.4)	99 (5.6)	1,763 (100.0)	5	382	2,150
180～ (%)	3,922 (95.0)	205 (5.0)	4,127 (100.0)	7	871	5,005
240～ (%)	66 (94.3)	4 (5.7)	70 (100.0)		7	77
241～ (%)	2,350 (95.1)	120 (4.9)	2,470 (100.0)	7	478	2,955
300～ (%)	1,348 (94.1)	84 (5.9)	1,432 (100.0)	1	281	1,714
360～ (%)	802 (94.4)	48 (5.6)	850 (100.0)	5	187	1,042
420～ (%)	444 (94.5)	26 (5.5)	470 (100.0)		121	591
480～ (%)	115 (92.7)	9 (7.3)	124 (100.0)		22	146
500～ (%)	170 (92.9)	13 (7.1)	183 (100.0)		54	237
540～ (%)	193 (93.2)	14 (6.8)	207 (100.0)	1	44	252
600～ (%)	338 (93.6)	23 (6.4)	361 (100.0)		62	423
800～ (%)	276 (92.3)	23 (7.7)	299 (100.0)	1	50	350
合計 (%)	26,790 (94.2)	1,656 (5.8)	28,446 (100.0)	69	5,879	34,394
記載なし (%)	456 (93.1)	34 (6.9)	490 (100.0)	9	235	734
総計 (%)	27,246 (94.2)	1,690 (5.8)	28,936 (100.0)	78	6,114	35,128
平均	177.70	176.90	177.65	155.23	175.61	177.26
標準偏差	169.71	202.70	171.80	141.81	157.92	169.45

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査