

表 1642 喫煙の有無 血流量(ml/分)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

血流量	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)	1 (100.0)		1 (100.0)			1
100～ (%)	25 (89.3)	3 (10.7)	28 (100.0)	7	2	37
120～ (%)	70 (94.6)	4 (5.4)	74 (100.0)	9	11	94
140～ (%)	981 (92.5)	79 (7.5)	1,060 (100.0)	65	217	1,342
160～ (%)	424 (94.4)	25 (5.6)	449 (100.0)	24	105	578
180～ (%)	2,041 (92.4)	167 (7.6)	2,208 (100.0)	125	613	2,946
200～ (%)	9,551 (89.6)	1,113 (10.4)	10,664 (100.0)	704	2,179	13,547
220～ (%)	4,509 (85.9)	740 (14.1)	5,249 (100.0)	377	981	6,607
240～ (%)	5,935 (83.4)	1,184 (16.6)	7,119 (100.0)	572	1,436	9,127
260～ (%)	717 (82.2)	155 (17.8)	872 (100.0)	60	146	1,078
280～ (%)	677 (82.1)	148 (17.9)	825 (100.0)	42	153	1,020
300～ (%)	1,655 (81.9)	366 (18.1)	2,021 (100.0)	150	294	2,465
350～ (%)	227 (83.8)	44 (16.2)	271 (100.0)	15	59	345
400～ (%)	131 (87.3)	19 (12.7)	150 (100.0)	8	44	202
合計 (%)	26,944 (86.9)	4,047 (13.1)	30,991 (100.0)	2,158	6,240	39,389
記載なし (%)	57 (86.4)	9 (13.6)	66 (100.0)	59	432	557
総計 (%)	27,001 (86.9)	4,056 (13.1)	31,057 (100.0)	2,217	6,672	39,946
平均	223.13	234.07	224.56	225.63	221.81	224.18
標準偏差	40.30	40.05	40.43	38.95	40.36	40.35

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査