

表 1937 透析時間(時間/回) %クレアチニン産生速度(%)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

%クレアチニン 産生速度	3.0未満	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	5.5～	6.0～	6.5～	7.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)	15 (0.9)	305 (18.7)	168 (10.3)	1,020 (62.4)	66 (4.0)	50 (3.1)	6 (0.4)	3 (0.2)		1 (0.1)	1,634 (100.0)		1,634	3.82	0.51
60～ (%)	8 (0.6)	117 (8.3)	137 (9.8)	961 (68.4)	88 (6.3)	83 (5.9)	4 (0.3)	5 (0.4)		1 (0.1)	1,404 (100.0)		1,404	3.98	0.48
70～ (%)	6 (0.2)	174 (7.0)	188 (7.6)	1,701 (68.6)	173 (7.0)	212 (8.6)	8 (0.3)	13 (0.5)	1 (0.0)	2 (0.1)	2,478 (100.0)		2,478	4.04	0.49
80～ (%)	8 (0.2)	189 (4.9)	270 (7.0)	2,649 (68.5)	339 (8.8)	358 (9.3)	24 (0.6)	25 (0.6)	2 (0.1)	4 (0.1)	3,868 (100.0)		3,868	4.09	0.48
90～ (%)	8 (0.2)	163 (3.2)	336 (6.6)	3,430 (67.3)	562 (11.0)	533 (10.5)	24 (0.5)	39 (0.8)	4 (0.1)	1 (0.0)	5,100 (100.0)		5,100	4.13	0.47
100～ (%)	6 (0.1)	148 (2.5)	311 (5.3)	3,882 (66.5)	711 (12.2)	680 (11.7)	46 (0.8)	44 (0.8)	1 (0.0)	5 (0.1)	5,834 (100.0)		5,834	4.17	0.47
110～ (%)	2 (0.0)	98 (1.8)	215 (4.0)	3,608 (66.8)	649 (12.0)	714 (13.2)	42 (0.8)	59 (1.1)	2 (0.0)	10 (0.2)	5,399 (100.0)		5,399	4.21	0.49
120～ (%)	2 (0.1)	51 (1.3)	139 (3.6)	2,526 (65.7)	498 (13.0)	556 (14.5)	25 (0.7)	40 (1.0)	3 (0.1)	3 (0.1)	3,843 (100.0)		3,843	4.23	0.48
130～ (%)		23 (1.1)	57 (2.7)	1,390 (66.4)	253 (12.1)	327 (15.6)	19 (0.9)	19 (0.9)		4 (0.2)	2,092 (100.0)		2,092	4.25	0.48
140～ (%)	1 (0.1)	24 (1.8)	50 (3.8)	841 (64.3)	175 (13.4)	189 (14.4)	10 (0.8)	16 (1.2)		2 (0.2)	1,308 (100.0)		1,308	4.23	0.49
合計 (%)	56 (0.2)	1,292 (3.9)	1,871 (5.7)	22,008 (66.8)	3,514 (10.7)	3,702 (11.2)	208 (0.6)	263 (0.8)	13 (0.0)	33 (0.1)	32,960 (100.0)		32,960	4.14	0.49
記載なし (%)	7 (0.4)	153 (8.4)	126 (6.9)	1,295 (71.0)	112 (6.1)	121 (6.6)	3 (0.2)	2 (0.1)	3 (0.2)	1 (0.1)	1,823 (100.0)	188	2,011	4.00	0.46
総計 (%)	63 (0.2)	1,445 (4.2)	1,997 (5.7)	23,303 (67.0)	3,626 (10.4)	3,823 (11.0)	211 (0.6)	265 (0.8)	16 (0.0)	34 (0.1)	34,783 (100.0)	188	34,971	4.13	0.49
平均	75.99	81.54	93.74	101.86	107.13	108.16	107.10	108.72	102.26	109.29	101.92		101.92		
標準偏差	28.16	28.06	24.97	23.56	20.92	20.93	21.81	20.88	17.16	21.10	23.87		23.87		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査