

表 1943 透析時間(時間/回) PTH値(pg/mL)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回) PTH測定法:whole-PTH

PTH値	3.0未満	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	5.5～	6.0～	6.5～	7.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)	1 (0.4)	17 (6.8)	9 (3.6)	141 (56.6)	25 (10.0)	50 (20.1)	1 (0.4)	3 (1.2)	1 (0.4)	1 (0.4)	249 (100.0)		249	4.22	0.63
20～ (%)		23 (7.6)	19 (6.3)	180 (59.8)	22 (7.3)	53 (17.6)	1 (0.3)	1 (0.3)		2 (0.7)	301 (100.0)		301	4.15	0.61
35～ (%)		13 (4.8)	21 (7.7)	178 (65.2)	18 (6.6)	35 (12.8)	3 (1.1)	4 (1.5)		1 (0.4)	273 (100.0)	1	274	4.14	0.56
50～ (%)		20 (4.5)	26 (5.9)	284 (64.0)	37 (8.3)	62 (14.0)	5 (1.1)	8 (1.8)		2 (0.5)	444 (100.0)		444	4.18	0.57
75～ (%)		16 (4.1)	17 (4.3)	256 (65.5)	38 (9.7)	55 (14.1)	6 (1.5)	3 (0.8)			391 (100.0)		391	4.17	0.51
100～ (%)		11 (3.3)	22 (6.6)	198 (59.8)	33 (10.0)	56 (16.9)	2 (0.6)	7 (2.1)		2 (0.6)	331 (100.0)		331	4.23	0.59
125～ (%)	1 (0.4)	13 (5.6)	20 (8.5)	155 (66.2)	22 (9.4)	18 (7.7)	3 (1.3)	2 (0.9)			234 (100.0)		234	4.06	0.50
150～ (%)				2 (50.0)		2 (50.0)					4 (100.0)		4	4.50	0.58
151～ (%)		12 (5.6)	9 (4.2)	137 (64.0)	22 (10.3)	31 (14.5)	1 (0.5)	2 (0.9)			214 (100.0)	1	215	4.15	0.51
180～ (%)		1 (0.7)	11 (8.0)	85 (62.0)	8 (5.8)	28 (20.4)		3 (2.2)		1 (0.7)	137 (100.0)		137	4.26	0.59
210～ (%)			7 (7.2)	67 (69.1)	10 (10.3)	10 (10.3)		3 (3.1)			97 (100.0)	1	98	4.19	0.49
240～ (%)		7 (8.0)	6 (6.8)	49 (55.7)	9 (10.2)	14 (15.9)	1 (1.1)	2 (2.3)			88 (100.0)		88	4.17	0.61
300～ (%)		2 (4.8)	3 (7.1)	26 (61.9)	4 (9.5)	6 (14.3)		1 (2.4)			42 (100.0)		42	4.17	0.55
350～ (%)		2 (6.9)	2 (6.9)	21 (72.4)	1 (3.4)	3 (10.3)					29 (100.0)		29	4.04	0.46
400～ (%)		2 (8.3)	3 (12.5)	12 (50.0)	1 (4.2)	6 (25.0)					24 (100.0)		24	4.15	0.60
500～ (%)		2 (4.4)	1 (2.2)	34 (75.6)	5 (11.1)	2 (4.4)		1 (2.2)			45 (100.0)		45	4.09	0.46
合計 (%)	2 (0.1)	141 (4.9)	176 (6.1)	1,825 (62.9)	255 (8.8)	431 (14.8)	23 (0.8)	40 (1.4)	1 (0.0)	9 (0.3)	2,903 (100.0)	3	2,906	4.17	0.56
記載なし (%)		1 (3.3)	3 (10.0)	14 (46.7)	1 (3.3)	11 (36.7)					30 (100.0)	1	31	4.36	0.57
総計 (%)	2 (0.1)	142 (4.8)	179 (6.1)	1,839 (62.7)	256 (8.7)	442 (15.1)	23 (0.8)	40 (1.4)	1 (0.0)	9 (0.3)	2,933 (100.0)	4	2,937	4.17	0.56
平均	70.50	101.58	114.81	114.44	113.24	102.17	88.70	131.43	16.00	75.89	111.76	145.33	111.79		
標準偏差	85.56	102.14	94.34	114.33	104.85	88.85	57.45	129.91		60.32	108.14	94.87	108.12		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査