

表 2427 身長(cm) アルブミン濃度(g/dL)別 (腹膜透析患者)

アルブミン濃度	130未満	130～	135～	140～	145～	150～	155～	160～	165～	170～	175～	180～	185～	190～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1.5未満 (%)		1 (8.3)			1 (8.3)	4 (33.3)		1 (8.3)	2 (16.7)	1 (8.3)	1 (8.3)			1 (8.3)	12 (100.0)	3	15	160.92	18.28
1.5～ (%)	2 (3.1)			6 (9.2)	4 (6.2)	8 (12.3)	14 (21.5)	17 (26.2)	6 (9.2)	6 (9.2)	2 (3.1)				65 (100.0)	6	71	157.08	11.71
2.0～ (%)	3 (1.1)	1 (0.4)	8 (2.9)	16 (5.8)	34 (12.3)	43 (15.5)	41 (14.8)	43 (15.5)	49 (17.7)	28 (10.1)	10 (3.6)	1 (0.4)			277 (100.0)	21	298	157.46	12.66
2.5～ (%)	16 (1.6)	3 (0.3)	11 (1.1)	44 (4.5)	91 (9.2)	135 (13.7)	166 (16.8)	202 (20.4)	161 (16.3)	107 (10.8)	41 (4.1)	9 (0.9)	1 (0.1)	1 (0.1)	988 (100.0)	49	1,037	158.68	12.56
3.0～ (%)	16 (0.8)	3 (0.1)	19 (0.9)	68 (3.3)	134 (6.5)	277 (13.5)	324 (15.8)	413 (20.1)	387 (18.8)	271 (13.2)	111 (5.4)	28 (1.4)	5 (0.2)	1 (0.0)	2,057 (100.0)	101	2,158	160.70	11.27
3.5～ (%)	10 (0.6)	2 (0.1)	16 (0.9)	43 (2.4)	103 (5.7)	220 (12.2)	282 (15.7)	351 (19.5)	332 (18.5)	300 (16.7)	101 (5.6)	31 (1.7)	4 (0.2)	1 (0.1)	1,796 (100.0)	110	1,906	161.80	10.48
4.0～ (%)	6 (1.5)		2 (0.5)	15 (3.7)	21 (5.2)	27 (6.7)	66 (16.3)	86 (21.2)	77 (19.0)	57 (14.1)	39 (9.6)	8 (2.0)	1 (0.2)		405 (100.0)	26	431	162.07	12.47
4.5～ (%)	1 (5.3)					2 (10.5)		6 (31.6)	5 (26.3)	3 (15.8)	1 (5.3)	1 (5.3)			19 (100.0)	2	21	161.68	20.76
5.0～ (%)					1 (50.0)			1 (50.0)							2 (100.0)		2	155.00	9.90
合計 (%)	54 (1.0)	10 (0.2)	56 (1.0)	192 (3.4)	389 (6.9)	716 (12.7)	893 (15.9)	1,120 (19.9)	1,019 (18.1)	773 (13.8)	306 (5.4)	78 (1.4)	11 (0.2)	4 (0.1)	5,621 (100.0)	318	5,939	160.59	11.57
記載なし (%)	8 (0.8)	1 (0.1)	6 (0.6)	35 (3.4)	81 (7.8)	151 (14.5)	156 (15.0)	210 (20.1)	193 (18.5)	131 (12.6)	60 (5.8)	9 (0.9)	2 (0.2)		1,043 (100.0)	1,959	3,002	160.35	11.72
総計 (%)	62 (0.9)	11 (0.2)	62 (0.9)	227 (3.4)	470 (7.1)	867 (13.0)	1,049 (15.7)	1,330 (20.0)	1,212 (18.2)	904 (13.6)	366 (5.5)	87 (1.3)	13 (0.2)	4 (0.1)	6,664 (100.0)	2,277	8,941	160.56	11.59
平均	3.19	2.82	3.12	3.14	3.16	3.22	3.27	3.29	3.31	3.35	3.37	3.46	3.51	2.67	3.28	3.26	3.28		
標準偏差	0.61	0.77	0.55	0.57	0.53	0.52	0.51	0.52	0.50	0.48	0.50	0.46	0.41	1.02	0.51	0.59	0.52		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査