

表 2478 透析後体重(kg) equilibrated Kt/V(eKt/V)別（施設血液透析患者 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

equilibrated Kt/V (eKt/V)	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満 (%)		1 (3.2)	11 (35.5)	7 (22.6)	6 (19.4)	3 (9.7)	2 (6.5)				1 (3.2)		31 (100.0)		31	48.90	17.30
0.4～ (%)		2 (1.9)	31 (29.0)	38 (35.5)	18 (16.8)	12 (11.2)	4 (3.7)	1 (0.9)	1 (0.9)				107 (100.0)		107	47.62	12.27
0.6～ (%)		2 (0.3)	121 (20.3)	212 (35.5)	143 (24.0)	65 (10.9)	35 (5.9)	12 (2.0)	4 (0.7)	2 (0.3)	1 (0.2)		597 (100.0)		597	50.61	13.25
0.8～ (%)		35 (1.2)	548 (18.4)	1,074 (36.0)	707 (23.7)	339 (11.4)	161 (5.4)	74 (2.5)	28 (0.9)	11 (0.4)	6 (0.2)	3 (0.1)	2,986 (100.0)		2,986	51.03	13.74
1.0～ (%)		74 (0.8)	1,540 (16.8)	3,268 (35.6)	2,316 (25.3)	1,217 (13.3)	490 (5.3)	178 (1.9)	64 (0.7)	14 (0.2)	5 (0.1)	4 (0.0)	9,170 (100.0)		9,170	51.22	12.65
1.2～ (%)		114 (0.7)	2,593 (15.5)	6,458 (38.6)	4,943 (29.5)	1,955 (11.7)	502 (3.0)	125 (0.7)	36 (0.2)	5 (0.0)	1 (0.0)	2 (0.0)	16,734 (100.0)		16,734	49.85	10.40
1.4～ (%)		126 (0.8)	3,173 (19.1)	8,085 (48.6)	4,078 (24.5)	903 (5.4)	202 (1.2)	50 (0.3)	14 (0.1)	1 (0.0)	2 (0.0)		16,634 (100.0)		16,634	46.95	8.66
1.6～ (%)		97 (1.1)	2,628 (29.1)	4,447 (49.3)	1,463 (16.2)	306 (3.4)	63 (0.7)	15 (0.2)	2 (0.0)	1 (0.0)			9,022 (100.0)		9,022	44.36	8.02
1.8～ (%)		74 (2.3)	1,093 (33.8)	1,493 (46.2)	464 (14.4)	86 (2.7)	17 (0.5)	4 (0.1)	1 (0.0)		1 (0.0)		3,233 (100.0)		3,233	43.29	8.14
2.0～ (%)		49 (2.7)	642 (34.9)	819 (44.5)	275 (14.9)	47 (2.6)	5 (0.3)	2 (0.1)	2 (0.1)				1,841 (100.0)		1,841	43.06	8.15
合計 (%)		574 (1.0)	12,380 (20.5)	25,901 (42.9)	14,413 (23.9)	4,933 (8.2)	1,481 (2.5)	461 (0.8)	152 (0.3)	34 (0.1)	17 (0.0)	9 (0.0)	60,355 (100.0)		60,355	47.94	10.44
記載なし (%)	29 (0.8)	55 (1.5)	853 (23.4)	1,527 (41.9)	794 (21.8)	261 (7.2)	76 (2.1)	40 (1.1)	8 (0.2)				3,643 (100.0)	1,696	5,339	46.76	11.02
総計 (%)	29 (0.0)	629 (1.0)	13,233 (20.7)	27,428 (42.9)	15,207 (23.8)	5,194 (8.1)	1,557 (2.4)	501 (0.8)	160 (0.3)	34 (0.1)	17 (0.0)	9 (0.0)	63,998 (100.0)	1,696	65,694	47.87	10.47
平均		1.50	1.48	1.44	1.37	1.29	1.22	1.18	1.16	1.08	1.05	1.06	1.41		1.41		
標準偏差		0.36	0.32	0.28	0.26	0.24	0.23	0.23	0.26	0.22	0.34	0.16	0.29		0.29		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査