

表 2550 透析後体重(kg) 総コレステロール濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

総コレステロール濃度	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
100未満 (%)			62 (6.3)	214 (21.7)	340 (34.5)	223 (22.6)	95 (9.6)	31 (3.1)	12 (1.2)	7 (0.7)	2 (0.2)		986 (100.0)	6	992	57.55	12.95
100～ (%)	2 (0.1)	1 (0.0)	126 (4.2)	639 (21.5)	985 (33.1)	738 (24.8)	306 (10.3)	122 (4.1)	41 (1.4)	9 (0.3)	7 (0.2)	3 (0.1)	2,979 (100.0)	9	2,988	58.56	12.94
120～ (%)	1 (0.0)	9 (0.2)	287 (5.1)	1,253 (22.1)	1,916 (33.8)	1,344 (23.7)	556 (9.8)	185 (3.3)	80 (1.4)	22 (0.4)	6 (0.1)	5 (0.1)	5,664 (100.0)	30	5,694	57.83	12.65
140～ (%)	3 (0.0)	13 (0.2)	431 (6.3)	1,699 (24.7)	2,236 (32.5)	1,493 (21.7)	645 (9.4)	247 (3.6)	76 (1.1)	25 (0.4)	12 (0.2)	5 (0.1)	6,885 (100.0)	20	6,905	57.09	12.99
160～ (%)	1 (0.0)	15 (0.3)	460 (7.7)	1,541 (25.7)	1,908 (31.8)	1,256 (21.0)	495 (8.3)	194 (3.2)	81 (1.4)	24 (0.4)	9 (0.2)	8 (0.1)	5,992 (100.0)	19	6,011	56.45	13.33
180～ (%)		7 (0.2)	311 (8.1)	1,112 (28.8)	1,230 (31.9)	750 (19.4)	286 (7.4)	108 (2.8)	34 (0.9)	11 (0.3)	5 (0.1)	7 (0.2)	3,861 (100.0)	12	3,873	55.43	12.90
200～ (%)	1 (0.0)	2 (0.1)	213 (9.5)	675 (30.0)	693 (30.8)	413 (18.4)	156 (6.9)	61 (2.7)	20 (0.9)	11 (0.5)	2 (0.1)	2 (0.1)	2,249 (100.0)	4	2,253	54.70	12.96
220～ (%)		1 (0.1)	100 (10.5)	324 (34.0)	284 (29.8)	137 (14.4)	70 (7.3)	25 (2.6)	8 (0.8)	2 (0.2)	1 (0.1)	1 (0.1)	953 (100.0)	3	956	53.67	12.75
240～ (%)		1 (0.3)	43 (11.2)	148 (38.5)	97 (25.3)	59 (15.4)	26 (6.8)	8 (2.1)	1 (0.3)	1 (0.3)			384 (100.0)		384	52.38	11.86
260～ (%)			25 (11.6)	92 (42.6)	59 (27.3)	17 (7.9)	10 (4.6)	6 (2.8)	6 (2.8)	1 (0.5)			216 (100.0)		216	51.94	13.44
合計 (%)	8 (0.0)	49 (0.2)	2,058 (6.8)	7,697 (25.5)	9,748 (32.3)	6,430 (21.3)	2,645 (8.8)	987 (3.3)	359 (1.2)	113 (0.4)	44 (0.1)	31 (0.1)	30,169 (100.0)	103	30,272	56.66	13.03
記載なし (%)	4 (0.0)	27 (0.3)	624 (7.0)	2,308 (26.1)	2,742 (31.0)	1,935 (21.9)	778 (8.8)	286 (3.2)	96 (1.1)	29 (0.3)	17 (0.2)	6 (0.1)	8,852 (100.0)	822	9,674	56.50	13.05
総計 (%)	12 (0.0)	76 (0.2)	2,682 (6.9)	10,005 (25.6)	12,490 (32.0)	8,365 (21.4)	3,423 (8.8)	1,273 (3.3)	455 (1.2)	142 (0.4)	61 (0.2)	37 (0.1)	39,021 (100.0)	925	39,946	56.63	13.03
平均	148.63	164.29	166.46	163.00	156.71	154.05	153.41	154.71	154.25	155.78	150.98	163.06	158.03	149.38	158.00		
標準偏差	33.95	29.37	37.30	37.46	35.22	33.54	33.86	34.59	35.56	36.07	31.83	31.35	35.70	33.41	35.70		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査