

表 2698 体重減少率(%) %クレアチニン産生速度(%)別(施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

%クレアチニン 産生速度	1.0未満	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)	1,168 (9.3)	1,318 (10.5)	2,161 (17.2)	2,633 (21.0)	2,427 (19.3)	1,516 (12.1)	791 (6.3)	343 (2.7)	123 (1.0)	68 (0.5)	12,548 (100.0)	2	12,550	3.63	1.95
60～ (%)	454 (5.0)	669 (7.3)	1,275 (14.0)	1,995 (21.9)	1,985 (21.8)	1,432 (15.7)	774 (8.5)	340 (3.7)	123 (1.3)	76 (0.8)	9,123 (100.0)	2	9,125	4.10	1.86
70～ (%)	456 (3.3)	784 (5.6)	1,719 (12.3)	2,909 (20.8)	3,395 (24.3)	2,461 (17.6)	1,336 (9.6)	593 (4.2)	184 (1.3)	116 (0.8)	13,953 (100.0)	1	13,954	4.33	1.78
80～ (%)	374 (1.9)	835 (4.2)	2,132 (10.8)	4,021 (20.4)	5,105 (25.9)	3,962 (20.1)	1,962 (10.0)	829 (4.2)	284 (1.4)	175 (0.9)	19,679 (100.0)	4	19,683	4.50	1.68
90～ (%)	329 (1.3)	800 (3.2)	2,365 (9.5)	5,013 (20.2)	6,753 (27.2)	5,179 (20.8)	2,778 (11.2)	1,098 (4.4)	360 (1.4)	176 (0.7)	24,851 (100.0)	7	24,858	4.61	1.60
100～ (%)	247 (0.9)	670 (2.5)	2,200 (8.3)	5,302 (19.9)	7,427 (27.9)	5,961 (22.4)	3,075 (11.6)	1,183 (4.4)	368 (1.4)	160 (0.6)	26,593 (100.0)	2	26,595	4.70	1.53
110～ (%)	172 (0.7)	465 (2.0)	1,731 (7.3)	4,581 (19.2)	6,933 (29.1)	5,752 (24.1)	2,757 (11.6)	1,023 (4.3)	285 (1.2)	147 (0.6)	23,846 (100.0)	8	23,854	4.76	1.47
120～ (%)	90 (0.5)	280 (1.6)	1,168 (6.7)	3,205 (18.5)	5,234 (30.2)	4,203 (24.3)	2,130 (12.3)	728 (4.2)	187 (1.1)	106 (0.6)	17,331 (100.0)	7	17,338	4.80	1.43
130～ (%)	42 (0.4)	146 (1.5)	601 (6.3)	1,738 (18.1)	2,949 (30.7)	2,439 (25.4)	1,148 (12.0)	395 (4.1)	91 (0.9)	50 (0.5)	9,599 (100.0)	9	9,608	4.82	1.40
140～ (%)	33 (0.5)	93 (1.5)	394 (6.2)	1,233 (19.4)	1,971 (31.0)	1,583 (24.9)	731 (11.5)	213 (3.3)	65 (1.0)	52 (0.8)	6,368 (100.0)	81	6,449	4.80	1.54
合計 (%)	3,365 (2.1)	6,060 (3.7)	15,746 (9.6)	32,630 (19.9)	44,179 (27.0)	34,488 (21.0)	17,482 (10.7)	6,745 (4.1)	2,070 (1.3)	1,126 (0.7)	163,891 (100.0)	123	164,014	4.55	1.64
記載なし (%)	331 (3.5)	549 (5.7)	1,175 (12.3)	1,954 (20.4)	2,236 (23.4)	1,801 (18.8)	945 (9.9)	363 (3.8)	125 (1.3)	79 (0.8)	9,558 (100.0)	4,637	14,195	4.33	1.78
総計 (%)	3,696 (2.1)	6,609 (3.8)	16,921 (9.8)	34,584 (19.9)	46,415 (26.8)	36,289 (20.9)	18,427 (10.6)	7,108 (4.1)	2,195 (1.3)	1,205 (0.7)	173,449 (100.0)	4,760	178,209	4.53	1.65
平均	72.06	82.07	90.71	97.60	101.68	103.04	102.25	100.16	97.91	97.84	98.69	166.19	98.74		
標準偏差	28.76	28.27	27.33	26.00	24.68	23.79	23.66	23.40	23.07	26.27	25.86	53.17	25.96		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査