

表 2952 透析前クレアチニン濃度(mg/dL) PTH値(pg/mL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）PTH測定法:whole-PTH

PTH値	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)		20 (1.7)	88 (7.3)	208 (17.4)	346 (28.9)	323 (27.0)	142 (11.9)	52 (4.3)	19 (1.6)	1,198 (100.0)	1	1,199	9.65	2.85
20～ (%)	2 (0.1)	20 (1.3)	100 (6.7)	240 (16.1)	411 (27.5)	385 (25.8)	230 (15.4)	82 (5.5)	22 (1.5)	1,492 (100.0)		1,492	9.84	2.76
35～ (%)		21 (1.6)	61 (4.6)	201 (15.1)	391 (29.4)	351 (26.4)	202 (15.2)	74 (5.6)	28 (2.1)	1,329 (100.0)	1	1,330	10.06	2.89
50～ (%)		20 (1.0)	75 (3.8)	285 (14.4)	498 (25.2)	564 (28.5)	356 (18.0)	133 (6.7)	45 (2.3)	1,976 (100.0)	1	1,977	10.33	2.79
75～ (%)		9 (0.5)	91 (5.3)	234 (13.5)	448 (25.9)	478 (27.6)	307 (17.7)	121 (7.0)	44 (2.5)	1,732 (100.0)	4	1,736	10.37	2.97
100～ (%)	1 (0.1)	6 (0.4)	47 (3.3)	181 (12.8)	392 (27.8)	408 (29.0)	254 (18.0)	93 (6.6)	27 (1.9)	1,409 (100.0)		1,409	10.39	2.59
125～ (%)		7 (0.8)	31 (3.4)	105 (11.5)	239 (26.1)	249 (27.2)	185 (20.2)	78 (8.5)	21 (2.3)	915 (100.0)		915	10.56	2.64
150～ (%)			2 (7.1)	4 (14.3)	8 (28.6)	7 (25.0)	4 (14.3)	3 (10.7)		28 (100.0)		28	10.07	2.73
151～ (%)		3 (0.4)	21 (2.8)	84 (11.3)	195 (26.2)	223 (29.9)	137 (18.4)	66 (8.9)	16 (2.1)	745 (100.0)	2	747	10.65	2.57
180～ (%)		3 (0.6)	11 (2.1)	71 (13.4)	138 (26.1)	145 (27.5)	107 (20.3)	39 (7.4)	14 (2.7)	528 (100.0)		528	10.59	2.61
210～ (%)		1 (0.3)	12 (3.3)	43 (11.7)	94 (25.7)	122 (33.3)	62 (16.9)	20 (5.5)	12 (3.3)	366 (100.0)		366	10.49	2.53
240～ (%)		2 (0.5)	16 (3.8)	43 (10.3)	101 (24.1)	120 (28.6)	92 (22.0)	30 (7.2)	15 (3.6)	419 (100.0)		419	10.79	2.73
300～ (%)			2 (1.1)	15 (8.5)	39 (22.0)	52 (29.4)	41 (23.2)	20 (11.3)	8 (4.5)	177 (100.0)		177	11.29	2.64
350～ (%)			4 (3.8)	9 (8.6)	25 (23.8)	31 (29.5)	19 (18.1)	12 (11.4)	5 (4.8)	105 (100.0)		105	11.07	2.79
400～ (%)			3 (2.4)	15 (12.1)	36 (29.0)	28 (22.6)	27 (21.8)	10 (8.1)	5 (4.0)	124 (100.0)		124	10.77	2.93
500～ (%)		1 (0.7)	1 (0.7)	26 (17.1)	40 (26.3)	35 (23.0)	26 (17.1)	17 (11.2)	6 (3.9)	152 (100.0)		152	10.68	2.88
合計 (%)	3 (0.0)	113 (0.9)	565 (4.5)	1,764 (13.9)	3,401 (26.8)	3,521 (27.7)	2,191 (17.3)	850 (6.7)	287 (2.3)	12,695 (100.0)	9	12,704	10.29	2.79
記載なし (%)	1 (0.5)	11 (5.5)	36 (17.9)	49 (24.4)	45 (22.4)	37 (18.4)	16 (8.0)	5 (2.5)	1 (0.5)	201 (100.0)	111	312	8.26	2.95
総計 (%)	4 (0.0)	124 (1.0)	601 (4.7)	1,813 (14.1)	3,446 (26.7)	3,558 (27.6)	2,207 (17.1)	855 (6.6)	288 (2.2)	12,896 (100.0)	120	13,016	10.25	2.80
平均	56.67	68.06	80.18	97.93	102.83	107.20	114.18	123.94	132.47	106.08	87.89	106.06		
標準偏差	53.98	75.05	80.30	111.89	102.94	112.52	107.04	136.35	150.30	110.71	55.00	110.69		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査