

表 3007 single pool Kt/V(Kt/Vsp) 透析後体重(kg)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析後体重	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)								1 (100.0)			1 (100.0)	61	62	1.74	
20～ (%)	1 (0.2)	1 (0.2)	1 (0.2)	5 (0.8)	31 (5.3)	67 (11.4)	97 (16.4)	116 (19.7)	110 (18.6)	161 (27.3)	590 (100.0)	66	656	1.76	0.38
30～ (%)	11 (0.1)	18 (0.1)	63 (0.4)	198 (1.4)	663 (4.6)	1,564 (10.9)	2,831 (19.8)	3,489 (24.4)	3,011 (21.0)	2,475 (17.3)	14,323 (100.0)	1,049	15,372	1.70	0.34
40～ (%)	22 (0.0)	43 (0.1)	160 (0.4)	747 (1.7)	2,720 (6.1)	6,954 (15.6)	12,342 (27.6)	11,782 (26.4)	6,368 (14.2)	3,566 (8.0)	44,704 (100.0)	2,829	47,533	1.59	0.30
50～ (%)	31 (0.1)	43 (0.1)	211 (0.4)	1,246 (2.4)	5,027 (9.5)	14,207 (26.8)	17,698 (33.4)	9,617 (18.1)	3,393 (6.4)	1,530 (2.9)	53,003 (100.0)	3,103	56,106	1.47	0.26
60～ (%)	23 (0.1)	31 (0.1)	170 (0.5)	1,005 (3.1)	4,958 (15.4)	11,868 (36.8)	9,341 (28.9)	3,426 (10.6)	1,008 (3.1)	450 (1.4)	32,280 (100.0)	1,686	33,966	1.38	0.24
70～ (%)	9 (0.1)	13 (0.1)	89 (0.7)	616 (5.0)	2,879 (23.3)	4,756 (38.5)	2,731 (22.1)	897 (7.3)	229 (1.9)	132 (1.1)	12,351 (100.0)	690	13,041	1.32	0.23
80～ (%)	1 (0.0)	7 (0.2)	36 (0.9)	348 (8.3)	1,229 (29.2)	1,495 (35.5)	785 (18.6)	224 (5.3)	54 (1.3)	37 (0.9)	4,216 (100.0)	235	4,451	1.27	0.23
90～ (%)	1 (0.1)	5 (0.3)	20 (1.3)	170 (11.1)	528 (34.4)	501 (32.6)	233 (15.2)	58 (3.8)	12 (0.8)	9 (0.6)	1,537 (100.0)	78	1,615	1.23	0.22
100～ (%)	1 (0.2)	2 (0.4)	11 (2.2)	83 (16.2)	181 (35.4)	158 (30.9)	49 (9.6)	17 (3.3)	4 (0.8)	5 (1.0)	511 (100.0)	29	540	1.18	0.24
110～ (%)		4 (2.0)	6 (3.0)	39 (19.4)	69 (34.3)	56 (27.9)	18 (9.0)	7 (3.5)	1 (0.5)	1 (0.5)	201 (100.0)	14	215	1.15	0.25
120～ (%)			7 (5.2)	47 (34.8)	43 (31.9)	25 (18.5)	11 (8.1)	1 (0.7)	1 (0.7)		135 (100.0)	3	138	1.08	0.22
合計 (%)	100 (0.1)	167 (0.1)	774 (0.5)	4,504 (2.7)	18,328 (11.2)	41,651 (25.4)	46,136 (28.2)	29,635 (18.1)	14,191 (8.7)	8,366 (5.1)	163,852 (100.0)	9,843	173,695	1.48	0.30
記載なし (%)												4,514	4,514		
総計 (%)	100 (0.1)	167 (0.1)	774 (0.5)	4,504 (2.7)	18,328 (11.2)	41,651 (25.4)	46,136 (28.2)	29,635 (18.1)	14,191 (8.7)	8,366 (5.1)	163,852 (100.0)	14,357	178,209	1.48	0.30
平均	56.08	57.69	59.91	63.34	62.59	59.48	54.97	50.58	47.18	45.18	55.26	53.81	55.17		
標準偏差	13.13	17.43	17.09	17.48	14.54	12.16	10.86	10.00	9.41	9.75	12.74	13.21	12.78		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査