

表 3029 single pool Kt/V(Kt/Vsp) 性別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

性別	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	9 (0.0)	13 (0.1)	65 (0.3)	533 (2.6)	2,521 (12.3)	6,147 (29.9)	6,194 (30.1)	3,250 (15.8)	1,152 (5.6)	664 (3.2)	20,548 (100.0)	1,228	21,776	1.44	0.27
女性 (%)	10 (0.1)	6 (0.0)	19 (0.2)	85 (0.7)	395 (3.2)	1,359 (11.0)	2,778 (22.5)	3,423 (27.7)	2,388 (19.3)	1,904 (15.4)	12,367 (100.0)	828	13,195	1.70	0.32
合計 (%)	19 (0.1)	19 (0.1)	84 (0.3)	618 (1.9)	2,916 (8.9)	7,506 (22.8)	8,972 (27.3)	6,673 (20.3)	3,540 (10.8)	2,568 (7.8)	32,915 (100.0)	2,056	34,971	1.54	0.31
記載なし (%)															
総計 (%)	19 (0.1)	19 (0.1)	84 (0.3)	618 (1.9)	2,916 (8.9)	7,506 (22.8)	8,972 (27.3)	6,673 (20.3)	3,540 (10.8)	2,568 (7.8)	32,915 (100.0)	2,056	34,971	1.54	0.31

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査