

表 3085 equilibrated Kt/V(eKt/V) 透析歴(年)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析歴	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満 (%)															
2年～ (%)	9 (0.1)	19 (0.2)	173 (2.1)	972 (12.0)	2,409 (29.8)	2,365 (29.3)	1,304 (16.1)	524 (6.5)	169 (2.1)	138 (1.7)	8,082 (100.0)	533	8,615	1.26	0.28
5年～ (%)	7 (0.1)	11 (0.1)	104 (1.1)	705 (7.4)	2,408 (25.4)	3,094 (32.6)	1,868 (19.7)	818 (8.6)	287 (3.0)	185 (2.0)	9,487 (100.0)	629	10,116	1.32	0.27
10年～ (%)	1 (0.0)	7 (0.1)	35 (0.6)	249 (4.3)	1,216 (20.8)	1,873 (32.1)	1,353 (23.2)	669 (11.5)	270 (4.6)	168 (2.9)	5,841 (100.0)	353	6,194	1.38	0.28
15年～ (%)	1 (0.0)	2 (0.1)	8 (0.2)	124 (3.3)	640 (17.1)	1,135 (30.4)	998 (26.7)	500 (13.4)	179 (4.8)	148 (4.0)	3,735 (100.0)	189	3,924	1.42	0.29
20年～ (%)	1 (0.0)	2 (0.1)	8 (0.3)	56 (2.2)	334 (13.4)	743 (29.7)	709 (28.3)	366 (14.6)	172 (6.9)	110 (4.4)	2,501 (100.0)	136	2,637	1.45	0.28
25年～ (%)	1 (0.1)		4 (0.3)	38 (2.4)	217 (13.9)	435 (27.8)	454 (29.1)	245 (15.7)	98 (6.3)	70 (4.5)	1,562 (100.0)	89	1,651	1.46	0.29
30年～ (%)		2 (0.2)	3 (0.3)	34 (3.2)	140 (13.3)	309 (29.3)	297 (28.2)	145 (13.7)	75 (7.1)	50 (4.7)	1,055 (100.0)	68	1,123	1.45	0.30
35年～ (%)			1 (0.2)	27 (4.9)	121 (21.8)	147 (26.4)	127 (22.8)	83 (14.9)	35 (6.3)	15 (2.7)	556 (100.0)	31	587	1.40	0.29
40年～ (%)		1 (0.9)		6 (5.1)	17 (14.5)	38 (32.5)	20 (17.1)	22 (18.8)	7 (6.0)	6 (5.1)	117 (100.0)	7	124	1.44	0.32
合計 (%)	20 (0.1)	44 (0.1)	336 (1.0)	2,211 (6.7)	7,502 (22.8)	10,139 (30.8)	7,130 (21.6)	3,372 (10.2)	1,292 (3.9)	890 (2.7)	32,936 (100.0)	2,035	34,971	1.35	0.29
不明 (%)															
記載なし (%)															
総計 (%)	20 (0.1)	44 (0.1)	336 (1.0)	2,211 (6.7)	7,502 (22.8)	10,139 (30.8)	7,130 (21.6)	3,372 (10.2)	1,292 (3.9)	890 (2.7)	32,936 (100.0)	2,035	34,971	1.35	0.29
平均	7.30	9.09	6.28	7.68	9.47	11.22	12.93	13.84	14.77	14.44	11.39	10.88	11.36		
標準偏差	7.19	9.16	5.70	7.20	7.88	8.46	8.88	9.20	9.31	9.19	8.68	8.61	8.68		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査