

表 3329 透析前CRP濃度(mg/dL) HDL-C濃度(mg/dL)別(施設血液透析患者 透析回数週3回)

HDL-C濃度	0.2未満	0.2～	0.5～	1.0～	2.0～	4.0～	6.0～	8.0～	10.0～	15.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満	124	97	73	77	92	40	30	21	30	20	604	67	671	3.01	4.43
(%)	(20.5)	(16.1)	(12.1)	(12.7)	(15.2)	(6.6)	(5.0)	(3.5)	(5.0)	(3.3)	(100.0)				
20～	4,291	2,656	1,676	1,174	765	294	164	78	102	87	11,287	1,559	12,846	1.12	2.79
(%)	(38.0)	(23.5)	(14.8)	(10.4)	(6.8)	(2.6)	(1.5)	(0.7)	(0.9)	(0.8)	(100.0)				
30～	15,928	7,209	3,906	2,524	1,529	514	242	147	163	98	32,260	4,628	36,888	0.74	2.07
(%)	(49.4)	(22.3)	(12.1)	(7.8)	(4.7)	(1.6)	(0.8)	(0.5)	(0.5)	(0.3)	(100.0)				
40～	20,480	7,215	3,494	2,151	1,275	433	204	106							