

表 3624 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL) 透析前脈拍(拍/分)別 (透析患者全体)

透析前脈拍	5未満	5～	6～	7～	8～	9～	10～	11～	12～	13～	14～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
40未満 (%)			1 (0.5)	3 (1.6)	7 (3.8)	31 (16.8)	58 (31.4)	45 (24.3)	27 (14.6)	7 (3.8)	6 (3.2)	185 (100.0)		185	10.90	1.41
40～ (%)	2 (0.1)	4 (0.2)	5 (0.2)	38 (1.6)	123 (5.2)	401 (17.0)	813 (34.6)	644 (27.4)	248 (10.5)	51 (2.2)	24 (1.0)	2,353 (100.0)	28	2,381	10.71	1.26
50～ (%)	27 (0.1)	26 (0.1)	56 (0.3)	273 (1.4)	879 (4.6)	3,084 (16.0)	6,797 (35.3)	5,592 (29.0)	1,959 (10.2)	441 (2.3)	148 (0.8)	19,282 (100.0)	230	19,512	10.72	1.23
60～ (%)	61 (0.1)	93 (0.2)	195 (0.3)	776 (1.3)	2,844 (4.7)	9,831 (16.4)	20,742 (34.5)	17,308 (28.8)	6,297 (10.5)	1,501 (2.5)	471 (0.8)	60,119 (100.0)	662	60,781	10.73	1.24
70～ (%)	83 (0.1)	114 (0.2)	259 (0.4)	1,135 (1.6)	3,677 (5.1)	11,827 (16.3)	25,061 (34.6)	20,505 (28.3)	7,348 (10.1)	1,841 (2.5)	625 (0.9)	72,475 (100.0)	797	73,272	10.71	1.26
80～ (%)	55 (0.1)	78 (0.2)	232 (0.5)	765 (1.7)	2,524 (5.5)	7,502 (16.2)	15,648 (33.8)	12,874 (27.8)	4,839 (10.5)	1,220 (2.6)	495 (1.1)	46,232 (100.0)	582	46,814	10.71	1.30
90～ (%)	22 (0.1)	33 (0.2)	120 (0.6)	398 (2.0)	1,149 (5.6)	3,407 (16.7)	6,554 (32.2)	5,661 (27.8)	2,112 (10.4)	648 (3.2)	278 (1.4)	20,382 (100.0)	208	20,590	10.72	1.36
100～ (%)	7 (0.1)	12 (0.2)	46 (0.7)	149 (2.4)	381 (6.0)	1,057 (16.8)	1,932 (30.6)	1,777 (28.2)	644 (10.2)	209 (3.3)	96 (1.5)	6,310 (100.0)	83	6,393	10.69	1.41
110～ (%)	1 (0.1)	2 (0.1)	11 (0.7)	38 (2.5)	110 (7.3)	216 (14.4)	460 (30.6)	407 (27.1)	181 (12.1)	52 (3.5)	23 (1.5)	1,501 (100.0)	27	1,528	10.73	1.43
120～ (%)		1 (0.2)	1 (0.2)	11 (1.7)	41 (6.3)	112 (17.3)	226 (34.9)	174 (26.9)	55 (8.5)	20 (3.1)	6 (0.9)	647 (100.0)	8	655	10.67	1.29
合計 (%)	258 (0.1)	363 (0.2)	926 (0.4)	3,586 (1.6)	11,735 (5.1)	37,468 (16.3)	78,291 (34.1)	64,987 (28.3)	23,710 (10.3)	5,990 (2.6)	2,172 (0.9)	229,486 (100.0)	2,625	232,111	10.72	1.28
記載なし (%)	45 (0.1)	66 (0.1)	234 (0.5)	849 (1.8)	2,819 (5.8)	8,521 (17.6)	15,621 (32.3)	13,186 (27.3)	5,144 (10.6)	1,318 (2.7)	501 (1.0)	48,304 (100.0)	29,693	77,997	10.68	1.32
総計 (%)	303 (0.1)	429 (0.2)	1,160 (0.4)	4,435 (1.6)	14,554 (5.2)	45,989 (16.6)	93,912 (33.8)	78,173 (28.1)	28,854 (10.4)	7,308 (2.6)	2,673 (1.0)	277,790 (100.0)	32,318	310,108	10.71	1.28
平均	74.56	75.48	77.90	76.34	75.67	74.73	74.37	74.52	74.71	75.82	77.00	74.68	75.06	74.69		
標準偏差	12.35	12.84	13.17	13.57	13.19	12.87	12.70	12.73	12.88	13.28	13.78	12.83	13.17	12.84		

数値下のかつこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査