

表 3773 Non-HDL-C濃度(mg/dL) 年齢(歳)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

年齢	50未満	50～	70～	90～	110～	130～	150～	170～	190～	210～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)			1 (50.0)			1 (50.0)					2 (100.0)		2	106.00	50.91
15歳～ (%)	6 (5.9)	18 (17.8)	24 (23.8)	29 (28.7)	14 (13.9)	6 (5.9)	3 (3.0)	1 (1.0)			101 (100.0)	61	162	92.56	28.12
30歳～ (%)	23 (1.5)	124 (7.8)	313 (19.7)	394 (24.9)	331 (20.9)	207 (13.1)	118 (7.4)	44 (2.8)	25 (1.6)	6 (0.4)	1,585 (100.0)	903	2,488	109.64	33.06
45歳～ (%)	116 (2.0)	539 (9.1)	1,072 (18.0)	1,425 (24.0)	1,230 (20.7)	810 (13.6)	449 (7.6)	191 (3.2)	67 (1.1)	45 (0.8)	5,944 (100.0)	3,229	9,173	110.03	34.58
60歳～ (%)	258 (2.1)	1,154 (9.5)	2,440 (20.2)	2,952 (24.4)	2,524 (20.8)	1,493 (12.3)	772 (6.4)	327 (2.7)	121 (1.0)	67 (0.6)	12,108 (100.0)	6,906	19,014	107.10	33.36
75歳～ (%)	121 (2.3)	545 (10.1)	1,242 (23.1)	1,409 (26.2)	1,023 (19.0)	610 (11.3)	247 (4.6)	114 (2.1)	43 (0.8)	23 (0.4)	5,377 (100.0)	3,377	8,754	103.57	31.78
90歳～ (%)	5 (2.4)	23 (10.9)	46 (21.8)	56 (26.5)	40 (19.0)	22 (10.4)	8 (3.8)	5 (2.4)	6 (2.8)		211 (100.0)	139	350	104.34	33.03
合計 (%)	529 (2.1)	2,403 (9.5)	5,138 (20.3)	6,265 (24.7)	5,162 (20.4)	3,149 (12.4)	1,597 (6.3)	682 (2.7)	262 (1.0)	141 (0.6)	25,328 (100.0)	14,615	39,943	107.12	33.37
不明 (%)												3	3		
記載なし (%)															
総計 (%)	529 (2.1)	2,403 (9.5)	5,138 (20.3)	6,265 (24.7)	5,162 (20.4)	3,149 (12.4)	1,597 (6.3)	682 (2.7)	262 (1.0)	141 (0.6)	25,328 (100.0)	14,618	39,946	107.12	33.37
平均	65.60	65.33	65.61	65.06	64.53	63.98	62.87	63.38	63.26	63.27	64.76	65.36	64.98		
標準偏差	12.30	12.35	12.40	12.46	12.13	12.18	11.86	12.02	13.04	11.78	12.31	12.48	12.38		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査