

表 3828 透析前拡張期血圧(mmHg) 性別（透析患者全体）

性別	20未満	20～	40～	60～	80～	90～	100～	120～	140～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	56 (0.0)	383 (0.2)	11,424 (7.4)	69,530 (44.9)	39,328 (25.4)	21,960 (14.2)	11,248 (7.3)	720 (0.5)	52 (0.0)	154,701 (100.0)	43,440	198,141	78.69	14.42
女性 (%)	24 (0.0)	413 (0.5)	9,056 (10.4)	42,348 (48.5)	20,359 (23.3)	10,291 (11.8)	4,523 (5.2)	244 (0.3)	23 (0.0)	87,281 (100.0)	24,686	111,967	76.16	14.36
合計 (%)	80 (0.0)	796 (0.3)	20,480 (8.5)	111,878 (46.2)	59,687 (24.7)	32,251 (13.3)	15,771 (6.5)	964 (0.4)	75 (0.0)	241,982 (100.0)	68,126	310,108	77.77	14.45
記載なし (%)														
総計 (%)	80 (0.0)	796 (0.3)	20,480 (8.5)	111,878 (46.2)	59,687 (24.7)	32,251 (13.3)	15,771 (6.5)	964 (0.4)	75 (0.0)	241,982 (100.0)	68,126	310,108	77.77	14.45

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査