

表 4082 2014年中の腹膜炎発症率(回/1患者・年) 年齢(歳)別 (PD・HD(F)等併用患者)

年齢	0	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	合計	不明 記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)											
15歳～ (%)	10 (100.0)						10 (100.0)	9	19		
30歳～ (%)	95 (96.0)	3 (3.0)				1 (1.0)	99 (100.0)	77	176	0.08	0.53
45歳～ (%)	305 (90.5)	27 (8.0)	4 (1.2)		1 (0.3)		337 (100.0)	284	621	0.12	0.41
60歳～ (%)	402 (88.2)	43 (9.4)	6 (1.3)	3 (0.7)	1 (0.2)	1 (0.2)	456 (100.0)	343	799	0.17	0.63
75歳～ (%)	75 (81.5)	12 (13.0)	3 (3.3)	2 (2.2)			92 (100.0)	38	130	0.26	0.63
90歳～ (%)	3 (100.0)						3 (100.0)		3		
合計 (%)	890 (89.3)	85 (8.5)	13 (1.3)	5 (0.5)	2 (0.2)	2 (0.2)	997 (100.0)	751	1,748	0.15	0.55
不明 (%)											
記載なし (%)											
総計 (%)	890 (89.3)	85 (8.5)	13 (1.3)	5 (0.5)	2 (0.2)	2 (0.2)	997 (100.0)	751	1,748	0.15	0.55
平均	59.39	62.00	64.23	68.80	61.50	52.00	59.71	58.37	59.14		
標準偏差	11.88	10.63	12.40	9.55	4.95	16.97	11.81	11.23	11.58		

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

*個々の患者の腹膜炎発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査