

表 4111 PET Cr D/P比 透析歴(年)別 (腹膜透析患者)

透析歴	0.5未満	0.5～	0.65～	0.81～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満 (%)	109 (9.6)	364 (31.9)	483 (42.3)	185 (16.2)	1,141 (100.0)	2,459	3,600	0.67	0.14
2年～ (%)	110 (9.2)	450 (37.8)	482 (40.5)	148 (12.4)	1,190 (100.0)	2,011	3,201	0.66	0.13
5年～ (%)	69 (11.1)	257 (41.3)	231 (37.1)	65 (10.5)	622 (100.0)	1,035	1,657	0.64	0.13
10年～ (%)	20 (18.9)	46 (43.4)	33 (31.1)	7 (6.6)	106 (100.0)	234	340	0.59	0.16
15年～ (%)	4 (15.4)	15 (57.7)	6 (23.1)	1 (3.8)	26 (100.0)	71	97	0.60	0.10
20年～ (%)		2 (25.0)	4 (50.0)	2 (25.0)	8 (100.0)	12	20	0.72	0.11
25年～ (%)		2 (66.7)	1 (33.3)		3 (100.0)	5	8	0.63	0.12
30年～ (%)		2 (100.0)			2 (100.0)	8	10	0.58	
35年～ (%)						3	3		
40年～ (%)									
合計 (%)	312 (10.1)	1,138 (36.7)	1,240 (40.0)	408 (13.2)	3,098 (100.0)	5,838	8,936	0.65	0.14
不明 (%)						5	5		
記載なし (%)									
総計 (%)	312 (10.1)	1,138 (36.7)	1,240 (40.0)	408 (13.2)	3,098 (100.0)	5,843	8,941	0.65	0.14
平均	3.50	3.57	2.88	2.45	3.14	3.08	3.10		
標準偏差	3.51	3.62	2.99	2.77	3.29	3.70	3.56		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査