

表 4168 PET Cr D/P比 1日のPD実施時間(時間/日)別(腹膜透析単独患者)

1日のPD実施時間	0.5未満	0.5～	0.65～	0.81～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1～	3	5	9	3	20	59	79	0.66	0.12
(%)	(15.0)	(25.0)	(45.0)	(15.0)	(100.0)				
5～	55	167	145	48	415	318	733	0.64	0.15
(%)	(13.3)	(40.2)	(34.9)	(11.6)	(100.0)				
9～	37	113	120	29	299	314	613	0.65	0.13
(%)	(12.4)	(37.8)	(40.1)	(9.7)	(100.0)				
13～	24	65	91	32	212	128	340	0.66	0.15
(%)	(11.3)	(30.7)	(42.9)	(15.1)	(100.0)				
18～	4	28	49	19	100	48	148	0.69	0.12
(%)	(4.0)	(28.0)	(49.0)	(19.0)	(100.0)				
24	104	492	598	196	1,390	980	2,370	0.67	0.13
(%)	(7.5)	(35.4)	(43.0)	(14.1)	(100.0)				
合計	227	870	1,012	327	2,436	1,847	4,283	0.66	0.14
(%)	(9.3)	(35.7)	(41.5)	(13.4)	(100.0)				
記載なし	12	30	27	8	77	2,828	2,905	0.62	0.13
(%)	(15.6)	(39.0)	(35.1)	(10.4)	(100.0)				
総計	239	900	1,039	335	2,513	4,675	7,188	0.66	0.14
(%)	(9.5)	(35.8)	(41.3)	(13.3)	(100.0)				
平均	16.54	18.14	18.83	19.09	18.41	17.44	17.99		
標準偏差	7.35	7.14	6.78	6.71	6.99	7.46	7.21		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査