

表 4198 PET Cr D/P比 出口部感染罹患回数(回/年)別 (PD・HD(F)等併用患者)

出口部感染 罹患回数	0.5未満	0.5～	0.65～	0.81～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
なし (%)	55 (12.9)	172 (40.3)	149 (34.9)	51 (11.9)	427 (100.0)	366	793	0.63	0.15
1回 (%)	9 (10.0)	33 (36.7)	32 (35.6)	16 (17.8)	90 (100.0)	40	130	0.66	0.14
2回 (%)	3 (13.0)	11 (47.8)	6 (26.1)	3 (13.0)	23 (100.0)	10	33	0.61	0.18
3回 (%)	1 (9.1)	5 (45.5)	4 (36.4)	1 (9.1)	11 (100.0)	2	13	0.62	0.11
4回 (%)	2 (40.0)	1 (20.0)	2 (40.0)		5 (100.0)		5	0.58	0.10
5回 (%)		3 (60.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	5 (100.0)	3	8	0.65	0.15
6回 (%)		1 (50.0)	1 (50.0)		2 (100.0)	1	3	0.60	0.14
7回 (%)									
8回 (%)		1 (50.0)	1 (50.0)		2 (100.0)		2	0.68	0.05
9回以上 (%)		1 (100.0)			1 (100.0)	1	2	0.58	
合計 (%)	70 (12.4)	228 (40.3)	196 (34.6)	72 (12.7)	566 (100.0)	423	989	0.64	0.15
不明 (%)	2 (14.3)	7 (50.0)	4 (28.6)	1 (7.1)	14 (100.0)	6	20	0.62	0.13
記載なし (%)	1 (25.0)	3 (75.0)			4 (100.0)	735	739	0.57	0.08
総計 (%)	73 (12.5)	238 (40.8)	200 (34.2)	73 (12.5)	584 (100.0)	1,164	1,748	0.64	0.15

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査