

表 4209 残腎Kt/V 脳出血の既往別（腹膜透析患者）

脳出血の既往	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
既往なし	424	420	454	311	168	48	33	26	1,884	3,749	5,633	0.59	0.66
(%)	(95.1)	(97.4)	(97.4)	(97.8)	(95.5)	(100.0)	(97.1)	(96.3)	(96.8)	(95.4)	(95.9)		
既往あり	22	11	12	7	8		1	1	62	180	242	0.51	0.66
(%)	(4.9)	(2.6)	(2.6)	(2.2)	(4.5)		(2.9)	(3.7)	(3.2)	(4.6)	(4.1)		
合計	446	431	466	318	176	48	34	27	1,946	3,929	5,875	0.58	0.66
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		
不明										35	35		
記載なし	64	38	43	31	19	8	5	2	210	2,821	3,031	0.56	0.65
総計	510	469	509	349	195	56	39	29	2,156	6,785	8,941	0.58	0.66

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査