

表 4307 PD Kt/V 体重(kg)別 (腹膜透析患者)

体重	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)		1 (6.7)		1 (6.7)	2 (13.3)	1 (6.7)	6 (40.0)	4 (26.7)	15 (100.0)	23	38	1.95	0.81
20～ (%)		2 (16.7)	3 (25.0)		1 (8.3)	1 (8.3)	2 (16.7)	3 (25.0)	12 (100.0)	11	23	1.55	1.21
30～ (%)		3 (5.8)	4 (7.7)	13 (25.0)	21 (40.4)	5 (9.6)	6 (11.5)		52 (100.0)	120	172	1.32	0.51
40～ (%)		13 (4.2)	21 (6.8)	47 (15.2)	121 (39.0)	52 (16.8)	40 (12.9)	16 (5.2)	310 (100.0)	594	904	1.49	0.80
50～ (%)	4 (0.7)	25 (4.6)	37 (6.8)	109 (20.0)	211 (38.8)	91 (16.7)	43 (7.9)	24 (4.4)	544 (100.0)	1,047	1,591	1.39	0.67
60～ (%)	4 (0.6)	37 (5.9)	61 (9.8)	148 (23.8)	248 (39.9)	71 (11.4)	28 (4.5)	25 (4.0)	622 (100.0)	994	1,616	1.31	0.83
70～ (%)	2 (0.7)	17 (5.6)	37 (12.3)	76 (25.2)	116 (38.4)	31 (10.3)	10 (3.3)	13 (4.3)	302 (100.0)	509	811	1.27	0.79
80～ (%)		6 (5.3)	25 (22.1)	33 (29.2)	36 (31.9)	10 (8.8)	3 (2.7)		113 (100.0)	185	298	1.05	0.45
90～ (%)		3 (9.4)	11 (34.4)	8 (25.0)	6 (18.8)	3 (9.4)		1 (3.1)	32 (100.0)	72	104	1.17	1.45
100～ (%)	1 (25.0)			1 (25.0)	2 (50.0)				4 (100.0)	16	20	0.93	0.67
110～ (%)				3 (100.0)					3 (100.0)	7	10	0.93	0.15
120～ (%)										9	9		
合計 (%)	11 (0.5)	107 (5.3)	199 (9.9)	439 (21.9)	764 (38.0)	265 (13.2)	138 (6.9)	86 (4.3)	2,009 (100.0)	3,587	5,596	1.34	0.78
記載なし (%)	8 (2.1)	56 (14.9)	70 (18.6)	59 (15.7)	102 (27.1)	51 (13.6)	25 (6.6)	5 (1.3)	376 (100.0)	2,969	3,345	1.08	0.64
総計 (%)	19 (0.8)	163 (6.8)	269 (11.3)	498 (20.9)	866 (36.3)	316 (13.2)	163 (6.8)	91 (3.8)	2,385 (100.0)	6,556	8,941	1.30	0.76
平均	66.75	60.85	65.94	63.32	60.80	58.85	53.12	55.94	60.90	60.65	60.74		
標準偏差	15.89	14.01	14.71	13.21	12.00	11.95	14.15	15.97	13.37	14.18	13.90		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査