

表 4395 総透析量 BUN(mg/dL)別（腹膜透析単独患者）

BUN	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	2.8～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)				1 (25.0)		1 (25.0)	2 (50.0)			4 (100.0)	22	26	1.75	0.45
20～ (%)			1 (2.8)		5 (13.9)	10 (27.8)	12 (33.3)	4 (11.1)	4 (11.1)	36 (100.0)	120	156	2.14	0.77
30～ (%)		3 (1.7)	3 (1.7)	11 (6.3)	38 (21.6)	40 (22.7)	38 (21.6)	23 (13.1)	20 (11.4)	176 (100.0)	367	543	1.99	0.84
40～ (%)		8 (2.2)	9 (2.5)	6 (1.7)	83 (23.3)	103 (28.9)	75 (21.1)	37 (10.4)	35 (9.8)	356 (100.0)	735	1,091	1.99	0.91
50～ (%)	2 (0.5)	7 (1.6)	9 (2.0)	11 (2.5)	107 (24.3)	115 (26.1)	122 (27.7)	37 (8.4)	30 (6.8)	440 (100.0)	823	1,263	1.96	0.99
60～ (%)		6 (1.9)	5 (1.6)	12 (3.8)	80 (25.5)	104 (33.1)	62 (19.7)	24 (7.6)	21 (6.7)	314 (100.0)	551	865	1.89	0.88
70～ (%)		4 (2.8)	2 (1.4)	4 (2.8)	41 (28.5)	47 (32.6)	26 (18.1)	7 (4.9)	13 (9.0)	144 (100.0)	252	396	1.97	1.30
80～ (%)		1 (1.7)		4 (6.7)	20 (33.3)	17 (28.3)	7 (11.7)	7 (11.7)	4 (6.7)	60 (100.0)	125	185	1.97	1.60
90～ (%)		1 (5.9)			4 (23.5)	6 (35.3)	5 (29.4)	1 (5.9)		17 (100.0)	49	66	1.77	0.52
100～ (%)					3 (50.0)	1 (16.7)	2 (33.3)			6 (100.0)	29	35	1.77	0.33
110～ (%)											7	7		
120～ (%)											6	6		
合計 (%)	2 (0.1)	30 (1.9)	29 (1.9)	49 (3.2)	381 (24.5)	444 (28.6)	351 (22.6)	140 (9.0)	127 (8.2)	1,553 (100.0)	3,086	4,639	1.96	0.99
記載なし (%)	6 (3.6)	4 (2.4)	16 (9.5)	23 (13.7)	36 (21.4)	29 (17.3)	27 (16.1)	12 (7.1)	15 (8.9)	168 (100.0)	2,381	2,549	1.65	0.87
総計 (%)	8 (0.5)	34 (2.0)	45 (2.6)	72 (4.2)	417 (24.2)	473 (27.5)	378 (22.0)	152 (8.8)	142 (8.3)	1,721 (100.0)	5,467	7,188	1.93	0.98
平均	53.50	56.67	52.38	55.22	56.53	55.94	53.70	52.18	52.18	54.85	54.33	54.51		
標準偏差	3.54	14.09	12.14	15.85	14.60	14.25	14.07	14.08	13.91	14.32	16.83	16.04		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査