

表 4516 出口部感染罹患回数(回/年) 脳梗塞の既往別（腹膜透析患者）

脳梗塞の既往	なし	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回以上	合計	不明	記載なし	総計
既往なし	3,408	554	143	45	19	18	13		3	13	4,216	42	966	5,224
(%)	(89.8)	(87.7)	(84.1)	(78.9)	(76.0)	(85.7)	(92.9)		(100.0)	(86.7)	(89.1)	(76.4)	(82.6)	(87.7)
既往あり	388	78	27	12	6	3	1			2	517	13	204	734
(%)	(10.2)	(12.3)	(15.9)	(21.1)	(24.0)	(14.3)	(7.1)			(13.3)	(10.9)	(23.6)	(17.4)	(12.3)
合計	3,796	632	170	57	25	21	14		3	15	4,733	55	1,170	5,958
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)
不明	15	1									16	1	20	37
記載なし	449	63	13	1	4		1			1	532	25	2,389	2,946
総計	4,260	696	183	58	29	21	15		3	16	5,281	81	3,579	8,941

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査