

表 4578 出口部感染罹患回数(回/年) 残存腎機能(一日尿量)(mL/日)別 (PD・HD(F)等併用患者)

残存腎機能 (一日尿量)	なし	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回以上	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)	377 (83.6)	41 (9.1)	16 (3.5)	8 (1.8)	4 (0.9)	3 (0.7)	1 (0.2)			1 (0.2)	451 (100.0)	1	12	464
100～ (%)	148 (80.0)	27 (14.6)	8 (4.3)	1 (0.5)					1 (0.5)		185 (100.0)		4	189
400～ (%)	61 (81.3)	9 (12.0)	2 (2.7)			2 (2.7)				1 (1.3)	75 (100.0)			75
800～ (%)	32 (72.7)	5 (11.4)	4 (9.1)	2 (4.5)					1 (2.3)		44 (100.0)			44
1200～ (%)	8 (88.9)			1 (11.1)							9 (100.0)			9
1600～ (%)	4 (66.7)	2 (33.3)									6 (100.0)			6
合計 (%)	630 (81.8)	84 (10.9)	30 (3.9)	12 (1.6)	4 (0.5)	5 (0.6)	1 (0.1)		2 (0.3)	2 (0.3)	770 (100.0)	1	16	787
記載なし (%)	163 (74.4)	46 (21.0)	3 (1.4)	1 (0.5)	1 (0.5)	3 (1.4)	2 (0.9)				219 (100.0)	19	723	961
総計 (%)	793 (80.2)	130 (13.1)	33 (3.3)	13 (1.3)	5 (0.5)	8 (0.8)	3 (0.3)		2 (0.2)	2 (0.2)	989 (100.0)	20	739	1,748
平均	177.84	218.86	196.67	250.00	2.50	220.00			770.00	250.00	185.03	13.00	44.69	181.96
標準偏差	317.67	366.58	312.25	438.49	5.00	303.32			551.54	353.55	325.38		80.28	322.70

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査