

表 697 心筋梗塞の既往 透析歴(年)別 (透析患者全体)

透析歴	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
2年未満 (%)	47,857 (92.0)	4,187 (8.0)	52,044 (100.0)	223	17,112	69,379
2年～ (%)	52,921 (89.4)	6,253 (10.6)	59,174 (100.0)	194	19,270	78,638
5年～ (%)	51,908 (87.6)	7,320 (12.4)	59,228 (100.0)	188	18,385	77,801
10年～ (%)	27,178 (88.8)	3,424 (11.2)	30,602 (100.0)	100	9,358	40,060
15年～ (%)	14,927 (90.6)	1,545 (9.4)	16,472 (100.0)	31	5,052	21,555
20年～ (%)	8,373 (91.0)	833 (9.0)	9,206 (100.0)	36	2,789	12,031
25年～ (%)	4,606 (90.3)	493 (9.7)	5,099 (100.0)	14	1,617	6,730
30年～ (%)	2,731 (90.7)	280 (9.3)	3,011 (100.0)	6	900	3,917
35年～ (%)	1,449 (91.4)	137 (8.6)	1,586 (100.0)	4	506	2,096
40年～ (%)	437 (90.5)	46 (9.5)	483 (100.0)	1	133	617
合計 (%)	212,387 (89.7)	24,518 (10.3)	236,905 (100.0)	797	75,122	312,824
不明 (%)	76 (79.2)	20 (20.8)	96 (100.0)		296	392
記載なし (%)	1 (100.0)		1 (100.0)			1
総計 (%)	212,464 (89.6)	24,538 (10.4)	237,002 (100.0)	797	75,418	313,217
平均	7.35	7.46	7.36	6.39	7.17	7.31
標準偏差	7.62	7.13	7.57	7.16	7.51	7.55

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査