

表 830 脳出血の既往 年齢(歳)別 (透析患者全体)

年齢	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満	65	4	69		34	103
(%)	(94.2)	(5.8)	(100.0)			
15歳～	701	14	715	2	253	970
(%)	(98.0)	(2.0)	(100.0)			
30歳～	10,125	355	10,480	29	3,347	13,856
(%)	(96.6)	(3.4)	(100.0)			
45歳～	39,937	2,568	42,505	129	13,707	56,341
(%)	(94.0)	(6.0)	(100.0)			
60歳～	99,040	7,882	106,922	305	34,407	141,634
(%)	(92.6)	(7.4)	(100.0)			
75歳～	66,645	4,255	70,900	249	23,599	94,748
(%)	(94.0)	(6.0)	(100.0)			
90歳～	3,904	206	4,110	22	1,428	5,560
(%)	(95.0)	(5.0)	(100.0)			
合計	220,417	15,284	235,701	736	76,775	313,212
(%)	(93.5)	(6.5)	(100.0)			
不明					4	4
(%)						
記載なし	1		1			1
(%)	(100.0)		(100.0)			
総計	220,418	15,284	235,702	736	76,779	313,217
(%)	(93.5)	(6.5)	(100.0)			
平均	67.78	68.32	67.81	68.96	67.99	67.86
標準偏差	12.57	10.93	12.48	13.07	12.54	12.49

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査