

表 831 脳出血の既往 透析歴(年)別 (透析患者全体)

透析歴	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
2年未満 (%)	49,710 (96.0)	2,068 (4.0)	51,778 (100.0)	221	17,380	69,379
2年～ (%)	55,417 (94.3)	3,325 (5.7)	58,742 (100.0)	161	19,735	78,638
5年～ (%)	54,531 (92.8)	4,255 (7.2)	58,786 (100.0)	161	18,854	77,801
10年～ (%)	27,897 (91.5)	2,601 (8.5)	30,498 (100.0)	101	9,461	40,060
15年～ (%)	15,001 (91.1)	1,463 (8.9)	16,464 (100.0)	33	5,058	21,555
20年～ (%)	8,370 (91.1)	821 (8.9)	9,191 (100.0)	35	2,805	12,031
25年～ (%)	4,636 (91.3)	443 (8.7)	5,079 (100.0)	9	1,642	6,730
30年～ (%)	2,832 (94.4)	169 (5.6)	3,001 (100.0)	8	908	3,917
35年～ (%)	1,494 (94.4)	89 (5.6)	1,583 (100.0)	5	508	2,096
40年～ (%)	452 (93.8)	30 (6.2)	482 (100.0)	1	134	617
合計 (%)	220,340 (93.5)	15,264 (6.5)	235,604 (100.0)	735	76,485	312,824
不明 (%)	77 (79.4)	20 (20.6)	97 (100.0)	1	294	392
記載なし (%)	1 (100.0)		1 (100.0)			1
総計 (%)	220,418 (93.5)	15,284 (6.5)	235,702 (100.0)	736	76,779	313,217
平均	7.27	8.84	7.37	6.54	7.14	7.31
標準偏差	7.56	7.58	7.58	7.39	7.48	7.55

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査