

表 2057 1セッションあたりの置換液量(L) 透析歴(年)別 (オフラインHDF 透析回数週3回 後希釈)

透析歴	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満 (%)		32 (11.6)	179 (65.1)	64 (23.3)			275 (100.0)	6	281	7.37	2.09
2年～ (%)		57 (9.8)	337 (57.9)	188 (32.3)			582 (100.0)	15	597	7.69	2.18
5年～ (%)		74 (8.8)	469 (55.5)	298 (35.3)	2 (0.2)	2 (0.2)	845 (100.0)	42	887	7.99	2.40
10年～ (%)		44 (7.6)	296 (51.2)	236 (40.8)	2 (0.3)		578 (100.0)	29	607	8.16	2.15
15年～ (%)		35 (8.0)	224 (51.3)	176 (40.3)	1 (0.2)	1 (0.2)	437 (100.0)	14	451	8.23	2.18
20年～ (%)		19 (6.5)	131 (44.7)	142 (48.5)	1 (0.3)		293 (100.0)	17	310	8.39	2.18
25年～ (%)		10 (4.3)	114 (48.5)	111 (47.2)			235 (100.0)	17	252	8.47	1.92
30年～ (%)		3 (1.8)	74 (45.4)	86 (52.8)			163 (100.0)	8	171	8.73	1.82
35年～ (%)		3 (3.1)	47 (48.0)	47 (48.0)	1 (1.0)		98 (100.0)	7	105	8.48	2.25
40年～ (%)		2 (6.9)	12 (41.4)	15 (51.7)			29 (100.0)	2	31	8.52	2.43
合計 (%)		279 (7.9)	1,883 (53.3)	1,363 (38.6)	7 (0.2)	3 (0.1)	3,535 (100.0)	157	3,692	8.07	2.22
不明 (%)		8 (88.9)	1 (11.1)				9 (100.0)		9	3.67	1.94
記載なし (%)											
総計 (%)		287 (8.1)	1,884 (53.2)	1,363 (38.5)	7 (0.2)	3 (0.1)	3,544 (100.0)	157	3,701	8.06	2.23
平均		10.02	11.75	14.43	15.57	10.00	12.65	15.11	12.76		
標準偏差		8.48	9.74	10.30	10.10	6.24	9.97	10.47	10.00		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査