

表 2334 Body Mass Index 性別（透析患者全体）

性別	14未満	14～	16～	18～	20～	22～	24～	26～	28～	30～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	529	3,751	15,490	32,845	40,775	33,691	20,461	10,786	5,566	4,656	168,550	32,787	201,337	21.92	3.55
(%)	(0.3)	(2.2)	(9.2)	(19.5)	(24.2)	(20.0)	(12.1)	(6.4)	(3.3)	(2.8)	(100.0)				
女性	1,145	5,570	14,967	21,330	19,271	13,319	8,096	4,699	2,605	2,428	93,430	18,450	111,880	20.88	3.86
(%)	(1.2)	(6.0)	(16.0)	(22.8)	(20.6)	(14.3)	(8.7)	(5.0)	(2.8)	(2.6)	(100.0)				
合計	1,674	9,321	30,457	54,175	60,046	47,010	28,557	15,485	8,171	7,084	261,980	51,237	313,217	21.55	3.70
(%)	(0.6)	(3.6)	(11.6)	(20.7)	(22.9)	(17.9)	(10.9)	(5.9)	(3.1)	(2.7)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	1,674	9,321	30,457	54,175	60,046	47,010	28,557	15,485	8,171	7,084	261,980	51,237	313,217	21.55	3.70
(%)	(0.6)	(3.6)	(11.6)	(20.7)	(22.9)	(17.9)	(10.9)	(5.9)	(3.1)	(2.7)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査