

表 2543 クレアチニン濃度(mg/dL) 年齢(歳)別 (腹膜透析患者)

年齢	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)	1 (1.7)	10 (16.7)	14 (23.3)	15 (25.0)	9 (15.0)	2 (3.3)	4 (6.7)	2 (3.3)	3 (5.0)	60 (100.0)	29	89	7.24	3.77
15歳～ (%)			5 (7.2)	9 (13.0)	8 (11.6)	14 (20.3)	13 (18.8)	10 (14.5)	10 (14.5)	69 (100.0)	32	101	11.58	3.56
30歳～ (%)	3 (0.7)	4 (0.9)	18 (4.2)	48 (11.1)	73 (16.9)	83 (19.2)	84 (19.4)	64 (14.8)	56 (12.9)	433 (100.0)	227	660	11.70	3.77
45歳～ (%)	1 (0.1)	14 (0.9)	77 (4.8)	175 (10.9)	320 (19.9)	345 (21.5)	314 (19.5)	202 (12.6)	160 (10.0)	1,608 (100.0)	712	2,320	11.33	3.61
60歳～ (%)	3 (0.1)	43 (1.6)	225 (8.5)	521 (19.7)	676 (25.6)	578 (21.9)	355 (13.4)	174 (6.6)	65 (2.5)	2,640 (100.0)	1,183	3,823	9.69	3.02
75歳～ (%)	5 (0.5)	61 (5.5)	210 (19.1)	357 (32.5)	269 (24.5)	133 (12.1)	55 (5.0)	6 (0.5)	4 (0.4)	1,100 (100.0)	549	1,649	7.70	2.84
90歳～ (%)		10 (11.6)	31 (36.0)	30 (34.9)	11 (12.8)	1 (1.2)			3 (3.5)	86 (100.0)	41	127	7.09	6.19
合計 (%)	13 (0.2)	142 (2.4)	580 (9.7)	1,155 (19.3)	1,366 (22.8)	1,156 (19.3)	825 (13.8)	458 (7.6)	301 (5.0)	5,996 (100.0)	2,773	8,769	9.87	3.57
不明 (%)														
記載なし (%)														
総計 (%)	13 (0.2)	142 (2.4)	580 (9.7)	1,155 (19.3)	1,366 (22.8)	1,156 (19.3)	825 (13.8)	458 (7.6)	301 (5.0)	5,996 (100.0)	2,773	8,769	9.87	3.57
平均	61.85	68.54	69.15	67.67	64.36	61.41	58.18	55.29	51.00	62.77	62.87	62.80		
標準偏差	25.66	21.51	16.63	14.63	12.87	11.98	12.20	11.58	12.85	14.45	14.85	14.58		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査