

表 3497 PD透析液交換方法 現在施行中のPD歴(年)別（腹膜透析患者）

現在施行中のPD 歴	完全手動式	バッグ交換デバイス(紫 外線)	バッグ交換デバイス(熱 式無菌接合装置)	バッグ交換デバイス (左記以外、半手動も 含む)	合計	不明	記載なし	総計
1年未満 (%)	354 (28.0)	639 (50.6)	241 (19.1)	30 (2.4)	1,264 (100.0)	6	95	1,365
1年～ (%)	309 (28.2)	586 (53.4)	173 (15.8)	29 (2.6)	1,097 (100.0)	6	67	1,170
2年～ (%)	440 (30.5)	789 (54.7)	185 (12.8)	29 (2.0)	1,443 (100.0)	4	70	1,517
4年～ (%)	231 (30.7)	416 (55.2)	82 (10.9)	24 (3.2)	753 (100.0)	3	66	822
6年～ (%)	116 (31.6)	203 (55.3)	36 (9.8)	12 (3.3)	367 (100.0)	3	26	396
8年～ (%)	76 (38.0)	91 (45.5)	22 (11.0)	11 (5.5)	200 (100.0)	2	12	214
10年～ (%)	104 (42.3)	93 (37.8)	35 (14.2)	14 (5.7)	246 (100.0)	5	9	260
合計 (%)	1,630 (30.4)	2,817 (52.5)	774 (14.4)	149 (2.8)	5,370 (100.0)	29	345	5,744
記載なし (%)	74 (38.3)	96 (49.7)	15 (7.8)	8 (4.1)	193 (100.0)		2,832	3,025
総計 (%)	1,704 (30.6)	2,913 (52.4)	789 (14.2)	157 (2.8)	5,563 (100.0)	29	3,177	8,769
平均	3.58	3.12	2.85	4.16	3.25	5.28	3.08	3.25
標準偏差	3.51	2.91	3.22	4.04	3.19	5.31	2.94	3.20

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査