

表 3820 出口部感染罹患回数(回/年) 年齢(歳)別 (腹膜透析患者)

年齢	なし	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回以上	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)	40 (67.8)	6 (10.2)	5 (8.5)	3 (5.1)	3 (5.1)	1 (1.7)	1 (1.7)				59 (100.0)		30	89
15歳～ (%)	48 (78.7)	7 (11.5)	4 (6.6)		1 (1.6)	1 (1.6)					61 (100.0)		40	101
30歳～ (%)	313 (81.9)	47 (12.3)	15 (3.9)	3 (0.8)	2 (0.5)	1 (0.3)				1 (0.3)	382 (100.0)	5	273	660
45歳～ (%)	1,111 (79.2)	194 (13.8)	56 (4.0)	23 (1.6)	11 (0.8)	4 (0.3)	2 (0.1)		2 (0.1)		1,403 (100.0)	1	916	2,320
60歳～ (%)	1,870 (80.3)	331 (14.2)	72 (3.1)	33 (1.4)	10 (0.4)	5 (0.2)	1 (0.0)	3 (0.1)	1 (0.0)	3 (0.1)	2,329 (100.0)	8	1,486	3,823
75歳～ (%)	797 (80.7)	142 (14.4)	35 (3.5)	8 (0.8)	3 (0.3)	1 (0.1)	1 (0.1)				987 (100.0)	2	660	1,649
90歳～ (%)	59 (78.7)	10 (13.3)	3 (4.0)	2 (2.7)			1 (1.3)				75 (100.0)		52	127
合計 (%)	4,238 (80.0)	737 (13.9)	190 (3.6)	72 (1.4)	30 (0.6)	13 (0.2)	6 (0.1)	3 (0.1)	3 (0.1)	4 (0.1)	5,296 (100.0)	16	3,457	8,769
不明 (%)														
記載なし (%)														
総計 (%)	4,238 (80.0)	737 (13.9)	190 (3.6)	72 (1.4)	30 (0.6)	13 (0.2)	6 (0.1)	3 (0.1)	3 (0.1)	4 (0.1)	5,296 (100.0)	16	3,457	8,769
平均	62.87	63.38	61.04	61.26	53.37	53.08	60.00	68.33	58.67	61.50	62.78	59.75	62.85	62.80
標準偏差	14.39	14.19	16.94	16.77	21.37	20.28	30.07	4.04	12.90	13.67	14.60	14.54	14.54	14.58

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査