

表 576 脳出血の既往 年齢(歳)別 (腹膜透析患者)

年齢	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満	57	5	62		23	85
(%)	(91.9)	(8.1)	(100.0)			
15歳～	62	1	63		31	94
(%)	(98.4)	(1.6)	(100.0)			
30歳～	376	8	384	6	218	608
(%)	(97.9)	(2.1)	(100.0)			
45歳～	1,406	50	1,456	7	820	2,283
(%)	(96.6)	(3.4)	(100.0)			
60歳～	2,290	122	2,412	17	1,289	3,718
(%)	(94.9)	(5.1)	(100.0)			
75歳～	1,036	65	1,101	10	590	1,701
(%)	(94.1)	(5.9)	(100.0)			
90歳～	71	4	75	2	49	126
(%)	(94.7)	(5.3)	(100.0)			
合計	5,298	255	5,553	42	3,020	8,615
(%)	(95.4)	(4.6)	(100.0)			
不明						
(%)						
記載なし						
(%)						
総計	5,298	255	5,553	42	3,020	8,615
(%)	(95.4)	(4.6)	(100.0)			
平均	62.97	65.71	63.09	65.50	63.24	63.16
標準偏差	14.60	13.87	14.57	14.67	14.31	14.48

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0241##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査