

表 617 四肢切断の有無 年齢(歳)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

年齢	切斷なし	切斷あり	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)						
15歳～ (%)	182 (99.5)	1 (0.5)	183 (100.0)		51	234
30歳～ (%)	2,901 (97.5)	73 (2.5)	2,974 (100.0)		715	3,689
45歳～ (%)	11,722 (95.6)	535 (4.4)	12,257 (100.0)	5	2,772	15,034
60歳～ (%)	24,331 (95.9)	1,033 (4.1)	25,364 (100.0)	9	5,956	31,329
75歳～ (%)	13,508 (97.5)	348 (2.5)	13,856 (100.0)	3	3,370	17,229
90歳～ (%)	679 (98.1)	13 (1.9)	692 (100.0)		167	859
合計 (%)	53,323 (96.4)	2,003 (3.6)	55,326 (100.0)	17	13,031	68,374
不明 (%)						
記載なし (%)						
総計 (%)	53,323 (96.4)	2,003 (3.6)	55,326 (100.0)	17	13,031	68,374
平均	66.07	64.80	66.03	65.29	66.25	66.07
標準偏差	12.52	10.90	12.47	8.06	12.50	12.47

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0431##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査