

表 963 Body Mass Index 医療機関別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

医療機関	14未満	14～	16～	18～	18.5～	20～	22～	24～	25～	26～	28～	30～	35～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学 （％）		1 (2.0)	7 (14.0)	3 (6.0)	14 (28.0)	10 (20.0)	7 (14.0)	2 (4.0)	1 (2.0)	1 (2.0)	3 (6.0)	1 (2.0)		50 (100.0)	4	54	20.95	3.55
私立大学 （％）		7 (3.1)	33 (14.5)	9 (4.0)	36 (15.9)	42 (18.5)	43 (18.9)	12 (5.3)	17 (7.5)	15 (6.6)	7 (3.1)	6 (2.6)		227 (100.0)	10	237	21.62	3.67
国立病院機構等 （％）		4 (10.8)	7 (18.9)		5 (13.5)	9 (24.3)	5 (13.5)	1 (2.7)	2 (5.4)	3 (8.1)	1 (2.7)			37 (100.0)	18	55	20.63	3.71
県市町村立・国保 （％）	7 (0.3)	78 (3.4)	243 (10.5)	103 (4.4)	395 (17.0)	533 (23.0)	419 (18.1)	156 (6.7)	109 (4.7)	134 (5.8)	82 (3.5)	61 (2.6)		2,320 (100.0)	238	2,558	21.61	3.63
JCHO（旧社会保険）等 （％）	1 (0.2)	14 (2.8)	68 (13.5)	28 (5.6)	99 (19.6)	112 (22.2)	80 (15.9)	30 (6.0)	15 (3.0)	33 (6.5)	13 (2.6)	10 (2.0)	1 (0.2)	504 (100.0)	22	526	21.24	3.55
厚生連等 （％）	7 (0.6)	51 (4.1)	127 (10.2)	62 (5.0)	212 (17.1)	269 (21.7)	214 (17.3)	75 (6.0)	64 (5.2)	80 (6.5)	33 (2.7)	46 (3.7)		1,240 (100.0)	231	1,471	21.61	3.84
その他公的 （％）	7 (0.7)	35 (3.6)	110 (11.5)	41 (4.3)	153 (15.9)	217 (22.6)	170 (17.7)	60 (6.3)	48 (5.0)	60 (6.3)	34 (3.5)	25 (2.6)		960 (100.0)	122	1,082	21.56	3.73
私立総合 （％）	4 (0.3)	36 (2.7)	150 (11.4)	57 (4.3)	220 (16.7)	298 (22.6)	229 (17.4)	103 (7.8)	60 (4.6)	83 (6.3)	43 (3.3)	33 (2.5)		1,316 (100.0)	149	1,465	21.66	3.63
私立 （％）	102 (0.6)	524 (3.2)	1,870 (11.6)	736 (4.6)	2,592 (16.0)	3,621 (22.4)	3,031 (18.8)	994 (6.1)	761 (4.7)	931 (5.8)	520 (3.2)	483 (3.0)		16,165 (100.0)	1,840	18,005	21.57	3.72
私立診療所 （％）	119 (0.3)	967 (2.4)	3,860 (9.7)	1,687 (4.2)	5,948 (14.9)	9,076 (22.8)	7,490 (18.8)	2,799 (7.0)	2,108 (5.3)	2,819 (7.1)	1,540 (3.9)	1,442 (3.6)	14 (0.0)	39,869 (100.0)	3,052	42,921	22.01	3.76
総計 （％）	247 (0.4)	1,717 (2.7)	6,475 (10.3)	2,726 (4.3)	9,674 (15.4)	14,187 (22.6)	11,688 (18.6)	4,232 (6.8)	3,185 (5.1)	4,159 (6.6)	2,276 (3.6)	2,107 (3.4)	15 (0.0)	62,688 (100.0)	5,686	68,374	21.85	3.75

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。
##D2534##
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2016年調査