

表 999 single pool Kt/V(Kt/Vsp) 性別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

性別	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	69	98	471	2,875	12,063	27,728	27,485	13,470	4,524	2,119	90,902	11,588	102,490	1.42	0.26
(%)	(0.1)	(0.1)	(0.5)	(3.2)	(13.3)	(30.5)	(30.2)	(14.8)	(5.0)	(2.3)	(100.0)				
女性	32	43	163	627	2,453	7,131	12,654	13,679	8,589	6,212	51,583	7,060	58,643	1.64	0.31
(%)	(0.1)	(0.1)	(0.3)	(1.2)	(4.8)	(13.8)	(24.5)	(26.5)	(16.7)	(12.0)	(100.0)				
合計	101	141	634	3,502	14,516	34,859	40,139	27,149	13,113	8,331	142,485	18,648	161,133	1.50	0.30
(%)	(0.1)	(0.1)	(0.4)	(2.5)	(10.2)	(24.5)	(28.2)	(19.1)	(9.2)	(5.8)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	101	141	634	3,502	14,516	34,859	40,139	27,149	13,113	8,331	142,485	18,648	161,133	1.50	0.30
(%)	(0.1)	(0.1)	(0.4)	(2.5)	(10.2)	(24.5)	(28.2)	(19.1)	(9.2)	(5.8)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
##D2810##
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2016年調査