

表 1004 single pool Kt/V(Kt/Vsp) 性別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

性別	0.4未満	0.4~	0.6~	0.8~	1.0~	1.2~	1.4~	1.6~	1.8~	2.0~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	24 (0.1)	28 (0.1)	116 (0.3)	871 (2.6)	4,090 (12.2)	10,212 (30.4)	10,253 (30.5)	4,968 (14.8)	1,990 (5.9)	1,020 (3.0)	33,572 (100.0)	3,595	37,167	1.44	0.26
女性 (%)	13 (0.1)	11 (0.1)	39 (0.2)	148 (0.8)	701 (3.7)	2,282 (11.9)	4,426 (23.1)	5,104 (26.7)	3,545 (18.5)	2,882 (15.0)	19,151 (100.0)	2,012	21,163	1.69	0.32
合計 (%)	37 (0.1)	39 (0.1)	155 (0.3)	1,019 (1.9)	4,791 (9.1)	12,494 (23.7)	14,679 (27.8)	10,072 (19.1)	5,535 (10.5)	3,902 (7.4)	52,723 (100.0)	5,607	58,330	1.53	0.31
記載なし (%)															
総計 (%)	37 (0.1)	39 (0.1)	155 (0.3)	1,019 (1.9)	4,791 (9.1)	12,494 (23.7)	14,679 (27.8)	10,072 (19.1)	5,535 (10.5)	3,902 (7.4)	52,723 (100.0)	5,607	58,330	1.53	0.31

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D2820##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査