

表 1009 equilibrated Kt/V(eKt/V) 性別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

性別	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	87 (0.1)	221 (0.2)	1,666 (1.8)	9,346 (10.3)	28,030 (30.8)	31,575 (34.7)	14,058 (15.5)	4,158 (4.6)	1,181 (1.3)	614 (0.7)	90,936 (100.0)	11,554	102,490	1.24	0.24
女性 (%)	38 (0.1)	92 (0.2)	440 (0.9)	2,178 (4.2)	7,262 (14.1)	14,138 (27.4)	14,879 (28.8)	8,013 (15.5)	2,988 (5.8)	1,614 (3.1)	51,642 (100.0)	7,001	58,643	1.43	0.29
合計 (%)	125 (0.1)	313 (0.2)	2,106 (1.5)	11,524 (8.1)	35,292 (24.8)	45,713 (32.1)	28,937 (20.3)	12,171 (8.5)	4,169 (2.9)	2,228 (1.6)	142,578 (100.0)	18,555	161,133	1.31	0.27
記載なし (%)															
総計 (%)	125 (0.1)	313 (0.2)	2,106 (1.5)	11,524 (8.1)	35,292 (24.8)	45,713 (32.1)	28,937 (20.3)	12,171 (8.5)	4,169 (2.9)	2,228 (1.6)	142,578 (100.0)	18,555	161,133	1.31	0.27

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D2910##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査