

表 1176 PTH値(pg/mL) 年齢(歳)別(透析患者全体) PTH測定法:intact-PTH

年齢	20未満	20~	40~	60~	80~	100~	120~	140~	160~	180~	240~	241~	300~	360~	420~	480~	500~	540~	600~	800~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差	
15歳未満 (%)	5 (7.5)	8 (11.9)	7 (10.4)	1 (1.5)	1 (1.5)	6 (9.0)	5 (7.5)	1 (1.5)	4 (6.0)	4 (1.5)	1 (4.5)	3 (3.0)	2 (3.0)	2 (1.5)	1 (3.5)	1 (0.9)	2 (2.2)	6 (2.3)	6 (1.1)	6 (1.6)	8 (1.5)	67 (100.0)	67 (9.0)	67 (11.9)	324.64 (100.0)	397.53 (100.0)
15歳~ (%)	16 (2.3)	32 (4.6)	37 (5.3)	38 (5.5)	50 (7.2)	52 (7.5)	45 (6.5)	35 (5.1)	38 (5.5)	96 (13.9)	68 (9.8)	46 (6.6)	35 (5.1)	24 (3.5)	6 (0.9)	15 (2.2)	16 (2.3)	19 (2.7)	25 (3.6)	693 (100.0)	9 (9.0)	702 (100.0)	259.09 (100.0)	311.95 (100.0)		
30歳~ (%)	362 (3.5)	513 (4.9)	573 (5.5)	617 (5.9)	682 (6.5)	700 (6.9)	719 (6.9)	669 (6.4)	665 (6.3)	1,633 (15.6)	18 (0.2)	1,108 (10.6)	636 (6.1)	425 (4.1)	288 (2.7)	78 (0.7)	113 (1.1)	163 (1.6)	252 (2.4)	278 (2.6)	10,492 (100.0)	166 (10.0)	10,658 (100.0)	227.10 (100.0)	235.53 (100.0)	
45歳~ (%)	1,604 (3.6)	2,494 (5.6)	2,850 (6.4)	3,109 (6.9)	3,272 (7.3)	3,204 (7.2)	3,256 (7.3)	3,088 (6.9)	2,881 (6.4)	6,791 (15.2)	103 (0.2)	4,410 (9.8)	2,589 (5.8)	1,543 (3.4)	1,008 (2.3)	253 (0.6)	400 (0.9)	437 (1.0)	832 (1.9)	662 (1.5)	44,786 (100.0)	856 (100.0)	45,642 (100.0)	199.14 (100.0)	194.12 (100.0)	
60歳~ (%)	4,809 (4.3)	7,023 (6.3)	7,826 (7.1)	8,454 (7.6)	9,022 (8.2)	8,742 (7.9)	8,631 (7.8)	8,064 (7.3)	7,150 (6.5)	16,410 (14.8)	225 (0.2)	9,732 (8.6)	5,395 (4.9)	3,029 (2.7)	1,852 (1.7)	443 (0.4)	715 (0.6)	786 (0.7)	1,320 (1.2)	1,022 (0.9)	110,650 (100.0)	2,403 (100.0)	113,053 (100.0)	176.29 (100.0)	166.32 (100.0)	
75歳~ (%)	3,577 (4.6)	5,707 (7.4)	6,106 (7.9)	6,522 (8.5)	6,635 (8.6)	6,324 (8.2)	6,196 (8.0)	5,502 (7.1)	4,883 (6.3)	10,938 (14.2)	129 (0.2)	6,018 (7.8)	3,358 (4.4)	1,832 (2.4)	1,055 (1.4)	257 (0.3)	415 (0.5)	445 (0.6)	665 (0.9)	495 (0.6)	77,059 (100.0)	1,954 (100.0)	79,013 (100.0)	162.27 (100.0)	147.19 (100.0)	
90歳~ (%)	231 (5.0)	378 (8.2)	420 (9.1)	402 (8.7)	395 (8.5)	412 (8.9)	354 (7.7)	293 (6.3)	313 (6.8)	635 (13.7)	10 (0.2)	347 (7.5)	171 (3.7)	99 (2.1)	50 (1.1)	12 (0.3)	18 (0.4)	20 (0.4)	34 (0.7)	30 (0.6)	4,624 (100.0)	136 (100.0)	4,760 (100.0)	154.56 (100.0)	150.90 (100.0)	
合計 (%)	10,604 (4.3)	16,155 (6.5)	17,819 (7.2)	19,143 (7.7)	20,057 (8.1)	19,440 (7.8)	19,206 (7.7)	17,652 (7.1)	15,934 (6.4)	36,507 (14.7)	486 (0.2)	21,686 (8.7)	12,197 (4.9)	6,965 (2.8)	4,278 (1.7)	1,049 (0.4)	1,676 (0.7)	1,869 (0.8)	3,128 (1.3)	2,520 (1.0)	248,371 (100.0)	5,524 (100.0)	253,896 (100.0)	178.07 (100.0)	170.93 (100.0)	
不明 (%)																										
記載なし (%)																					1	1				
総計 (%)	10,604 (4.3)	16,155 (6.5)	17,819 (7.2)	19,143 (7.7)	20,057 (8.1)	19,440 (7.8)	19,206 (7.7)	17,652 (7.1)	15,934 (6.4)	36,507 (14.7)	486 (0.2)	21,686 (8.7)	12,197 (4.9)	6,965 (2.8)	4,278 (1.7)	1,049 (0.4)	1,676 (0.7)	1,869 (0.8)	3,128 (1.3)	2,520 (1.0)	248,371 (100.0)	5,525 (100.0)	253,896 (100.0)	178.07 (100.0)	170.93 (100.0)	
平均	69.34	69.65	69.37	69.20	68.98	68.79	68.61	68.35	68.06	67.72	67.30	66.93	66.60	65.92	65.22	64.90	64.89	64.38	63.72	62.38	68.09	69.75	68.13			
標準偏差	12.07	12.11	12.22	12.08	12.06	12.24	12.18	12.08	12.36	12.45	12.40	12.64	12.65	12.91	13.14	13.42	13.19	13.90	13.66	14.34	12.45	12.07	12.45			

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

##D4214#

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査