

表 1185 PTH値(pg/mL) 性別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回) PTH測定法:intact-PTH

性別	20未満	20～	40～	60～	80～	100～	120～	140～	160～	180～	240～	241～	300～	360～	420～	480～	500～	540～	600～	800～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	1,412	2,200	2,573	2,937	3,110	3,089	3,033	2,789	2,627	5,809	67	3,396	1,913	1,035	657	157	248	277	463	351	38,143	522	38,665	178.61	163.66
(%)	(3.7)	(5.8)	(6.7)	(7.7)	(8.2)	(8.1)	(8.0)	(7.3)	(6.9)	(15.2)	(0.2)	(8.9)	(5.0)	(2.7)	(1.7)	(0.4)	(0.7)	(0.7)	(1.2)	(0.9)	(100.0)				
女性	978	1,345	1,476	1,574	1,710	1,643	1,632	1,422	1,341	2,967	42	1,806	1,028	621	386	80	166	150	277	262	20,906	311	21,217	181.32	179.26
(%)	(4.7)	(6.4)	(7.1)	(7.5)	(8.2)	(7.9)	(7.8)	(6.8)	(6.4)	(14.2)	(0.2)	(8.6)	(4.9)	(3.0)	(1.8)	(0.4)	(0.8)	(0.7)	(1.3)	(1.3)	(100.0)				
合計	2,390	3,545	4,049	4,511	4,820	4,732	4,665	4,211	3,968	8,776	109	5,202	2,941	1,656	1,043	237	414	427	740	613	59,049	833	59,882	179.57	169.35
(%)	(4.0)	(6.0)	(6.9)	(7.6)	(8.2)	(8.0)	(7.9)	(7.1)	(6.7)	(14.9)	(0.2)	(8.8)	(5.0)	(2.8)	(1.8)	(0.4)	(0.7)	(0.7)	(1.3)	(1.0)	(100.0)				
記載なし																									
(%)																									
総計	2,390	3,545	4,049	4,511	4,820	4,732	4,665	4,211	3,968	8,776	109	5,202	2,941	1,656	1,043	237	414	427	740	613	59,049	833	59,882	179.57	169.35
(%)	(4.0)	(6.0)	(6.9)	(7.6)	(8.2)	(8.0)	(7.9)	(7.1)	(6.7)	(14.9)	(0.2)	(8.8)	(5.0)	(2.8)	(1.8)	(0.4)	(0.7)	(0.7)	(1.3)	(1.0)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
##D4230##
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2016年調査