

表 1579 腹膜炎罹患回数(回/年) 透析歴(年)別 (腹膜透析患者)

透析歴	なし	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回以上	合計	不明	記載なし	総計
2年未満	2,040 (%)	283 (11.9)	48 (2.0)	13 (0.5)	1 (0.0)						2,385 (100.0)		1,233	3,618
2年～	1,651 (%)	233 (12.0)	45 (2.3)	6 (0.3)	2 (0.1)	1 (0.1)	1 (0.1)		1 (0.1)		1,940 (100.0)	1	1,043	2,984
5年～	840 (%)	92 (9.6)	18 (1.9)	6 (0.6)	1 (0.1)	1 (0.1)				1 (0.1)	959 (100.0)	1	615	1,575
10年～	150 (%)	25 (13.9)	3 (1.7)	2 (1.1)							180 (100.0)	1	108	289
15年～	45 (%)	9 (16.1)	2 (3.6)								56 (100.0)		29	85
20年～	19 (%)	2 (9.5)									21 (100.0)		7	28
25年～	1 (%)		1 (50.0)								2 (100.0)		7	9
30年～	3 (%)										3 (100.0)		3	6
35年～													1	1
40年～	2 (%)										2 (100.0)			2
合計	4,751 (%)	644 (85.6)	117 (11.6)	27 (2.1)	4 (0.5)	2 (0.1)	1 (0.0)		1 (0.0)	1 (0.0)	5,548 (100.0)	3	3,046	8,597
不明	2 (%)	1 (66.7)									3 (100.0)		15	18
記載なし														
総計	4,753 (%)	645 (85.6)	117 (11.6)	27 (2.1)	4 (0.5)	2 (0.1)	1 (0.0)		1 (0.0)	1 (0.0)	5,551 (100.0)	3	3,061	8,615
平均	2.94	2.90	3.13	2.96	3.00	4.50	2.00		2.00	7.00	2.94	7.00	3.19	3.03
標準偏差	3.45	3.38	3.79	3.22	3.46	0.71					3.45	3.61	3.63	3.52

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D6515##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査